

Прейскурант № 1 тарифов на услуги производимые
Коммунальным жилищным ремонтно-эксплуатационным унитарным предприятием "Советское"

ВВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ С 10 ФЕВРАЛЯ 2024 ГОДА

№ п/п	Обоснование цены	Наименование работ (услуг)	Ед. изм.	Отпускная цена (тариф) без НДС, руб.
		ПОЛ		
1	2.1.1.	Смена лаг из досок по кирпичным столбикам, м2	м2	6,79
2	2.1.2.	Смена лаг из досок по готовому основанию, м2	м2	5,25
3	2.1.3.	Перестилка чистых дощатых полов, м2	м2	8,95
4	2.1.4.	Сплачивание дощатых полов, м2	м2	5,14
5	2.1.5.	Укрепление дощатых полов (без добавления новых досок), м2	м2	1,85
6	2.1.6.	Смена досок в полах до 3-х штук в одном месте, м досок	м	6,07
7	2.1.7.	Смена деревянных плинтусов, м.п.	м.п.	2,06
8	2.1.8.	Шлифовка дощатых полов неокрашенных, м2	м2	2,99
9	2.1.9.	Шлифовка дощатых полов окрашенных, м2	м2	5,98
10	2.1.10.	Шлифовка провесов в неокрашенных дощатых полах, м2	м2	1,44
11	2.1.11.	Шлифовка провесов в окрашенных дощатых полах, м2	м2	1,68
12	2.1.12.	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок до 45 шт. в м2 (без шлифовки и циклевки), м2	м2	16,75
13	2.1.13.	Перестилка паркетного пола при количестве клепок 45-100шт. в м2 (без шлиф. и циклевки), м2	м2	21,30
14	2.1.14.	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок более 100шт. в м2 (без шлифовки и циклевки), м2	м2	26,20
15	2.1.15.	Перестилка полов из щитового паркета с исправлением обрешетки (без шлифовки и циклевки), м2	м2	15,43
16	2.1.16.	Замена штучного паркета в одном месте до 5 клепок, место	место	3,70
17	2.1.17.	Замена штучного паркета в одном месте до 0,5 м2, место	место	11,32
18	2.1.18.	Замена штучного паркета в одном месте до 1м2, место	место	16,26
19	2.1.19.	Шлифовка и циклевка паркетных полов, ранее покрашенных мастикой или лаком, м2	м2	2,88
20	2.1.20.	Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных полов, ранее не покрытых лаком или мастикой, м2	м2	1,03
21	2.1.21.	Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных полов, ранее покрытых лаком или мастикой, м2	м2	3,50
22	2.1.22.	Смена керамич. плиток до 10шт. в 1 месте, шт.	шт.	1,03
23	2.1.23.	Смена керамич. плиток более 10 шт. в 1месте,шт.	шт.	0,62
24	2.1.24.	Заделка выбоин в цементных полах площадью до 0,25м2 в 1 месте, место	место	3,81
25	2.1.25.	Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,25м2 до 0,5м2 в 1 месте, место	место	6,58
26	2.1.26.	Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,5м2 в 1 месте, место	место	11,32
27	2.1.27.	Разборка кирпичных столбиков, м2 пола	м2	0,53
28	2.1.28.	Разборка лаг деревянных, м2 пола	м2	0,62
29	2.1.29.	Разборка покрытий дощат. полов или настилов, м2	м2	2,56
30	2.1.30.	Разборка покрытия полов из линолеума, м2	м2	1,15
31	2.1.31.	Разборка покрытия полов из керамич. плиток, м2	м2	4,73
32	2.1.32.	Разборка покрытия полов из щитового паркета с разборкой плинтусов (без разборки настила), м2	м2	4,63
33	2.1.33.	Разборка покрытия полов из штучного паркета с разборкой плинтусов (без разборки настила), м2	м2	5,14
34	2.1.34.	Снятие деревянных плинтусов, м.п.	м.п.	0,27
35	2.1.35.	Разборка цементных плинтусов, м.п.	м.п.	1,77
36	2.1.36.	Выравнивание ранее выполненной цементной стяжки или бетонного основания слоем полимерцементного раствора, м2	м2	3,59
37	2.1.37.	Смена покрытий из линолеума, м2	м2	6,58
38	2.1.38.	Устройство тепловых полов с электронагревом, м2	м2	50,25
39	2.1.39.	Укладка ламинированных полов, м2	м2	4,79
40	2.1.40.	Шпатлевка паркетных полов, м2	м2	1,02
41	2.1.41.	Шпатлевка деревянных полов, м2	м2	0,80
42	2.1.42.	Покрытие пола линолеумом со сваркой стыков, м2	м2	2,75
43	2.1.43.	Устройство готового деревянного плинтуса, м2 пола	м2 пола	0,82
44	2.1.44.	Снятие старой шпатлевки с деревянных полов, м2	м2	2,48
45	2.1.45.	Устройство покрытия пола из ковровина на плинтусах, м2	м2	4,07
46	2.1.46.	Устройство покрытия пола из ковровина на клею, м2	м2	4,79
47	2.1.47.	Сборка щита сплошного деревянного из готовых заготовок (сбивка гвоздями), м2	м2	4,84

48	2.1.48.	Укладка лаг из досок по кирпичным столбикам, м2 пола	м2 пола	4,63
49	2.1.49.	Укладка лаг из досок по готовому основанию, м2 пола	м2 пола	3,60
50	2.1.50.	Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 28 мм по готовым балкам или лагам, м2	м2	5,45
51	2.1.51.	Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 36 мм по готовым балкам или лагам, м2	м2	5,97
52	2.1.52.	Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 46 мм по готовым балкам или лагам, м2	м2	6,48
53	2.1.53.	Устройство чистых дощатых полов впритык из досок толщиной 46 мм по готовым балкам или лагам, м2	м2	7,41
54	2.1.54.	Устройство чистых дощатых полов впритык из брусков толщиной 46 мм, м2	м2	11,21
55	2.1.55.1.	Устройство пола из штучного паркета по готовому основанию на клеящих смесях при количестве клепок в 1 м2 до 45 шт., м2	м2	17,47
56	2.1.55.2.	Устройство пола из штучного паркета по готовому основанию на клеящих смесях при количестве клепок в 1 м2 от 46 до 100 шт., м2	м2	20,94
57	2.1.55.3.	Устройство пола из штучного паркета по готовому основанию на клеящих смесях при количестве клепок в 1 м2 более 100 шт., м2	м2	25,01
58	2.1.56.	Устройство покрытия пола керамической плиткой (типа "Гресс") на клею по цементной стяжке, м2	м2	12,32
59	2.1.57.	Устройство стяжки самовыравнивающимся составом, толщиной 5 мм, м2	м2	4,84
60	2.1.58.	Разборка покрытий полов из ламинированных панелей, м2	м2	1,23
61	2.1.59.	Смена покрытий полов из ламинированных панелей, м2	м2	6,22
62	2.1.60.	Устройство плинтусов из ПВХ, м	м	1,32
63	2.1.61.	Разборка плинтусов из ПВХ, м	м	0,25
64	2.1.62.	Разборка покрытий полов из ДСП, м2	м2	1,56
65	2.1.63.	Разборка покрытий полов из ДВП, м2	м2	0,62
66	2.1.64.1.	Устройство покрытия пола из ДВП площ.пола до 10м2 в один слой, м2	м2	7,06
67	2.1.64.2.	Устройство покрытия пола из ДВП площ.пола до 10м2 в два слоя, м2	м2	12,08
68	2.1.65.1.	Устройство покрытия пола из ДВП площ.пола свыше 10м2 в один слой, м2	м2	6,10
69	2.1.65.2.	Устройство покрытия пола из ДВП площ.пола свыше 10м2 в два слоя, м2	м2	10,41
70	2.1.66.	Устройство покрытия пола из ДСП площ.пола до 10м2, м2	м2	3,23
71	2.1.67.	Устройство покрытия пола из ДСП площ.пола свыше 10м3, м2	м2	2,75
72	2.1.68.	Устройство покрытия из линолиума без сварки стыков, м2	м2	5,03
73	2.1.69.	Устройство бетонного покрытия пола толщ.20мм до 20м2, м2	м2	4,84
74	2.1.70.	Устройство бетонного покрытия пола толщ.20мм свыше 20м2, м2	м2	4,63
75	2.1.71.	Устройство цементной стяжки толщ.20мм по бетонному основанию площадью пола до 20м2, м2	м2	4,94
76	2.1.71.1.	При изменении толщины цементной стяжки на каждые 5мм, м2	м2	0,05
77	2.1.72.	Устройство цементной стяжки толщ.20мм по бетонному основанию площадью пола свыше 20м2, м2	м2	4,32
78	2.1.72.1.	При изменении толщины цементной стяжки на каждые 5мм, м2	м2	0,04
79	2.1.73.	Устройство цементного покрытия пола по готовому основанию толщ.20мм с устройством плинтуса, м2	м2	4,53
80	2.1.74.	Устройство полов из керамической плитки на клею по цементной стяжке, м2	м2	12,32
81	2.1.75.1	Ремонт деревянных полов из паркетной доски на мастике площадью в одном месте до 0,5 м2, место	место	5,86
82	2.1.75.2	Ремонт деревянных полов из паркетной доски на мастике площадью в одном месте до 1 м2, место	место	11,73
83	2.1.76.1.	Ремонт деревянных полов из паркетной доски в "замок" площадью в одном месте до 0,5 м2, место	место	3,47
84	2.1.76.2.	Ремонт деревянных полов из паркетной доски в "замок" площадью в одном месте до 1 м2, место	место	6,94
85	2.1.77.1.	Ремонт ламинированных полов из пластин ламината на мастике площадью в одном месте до 0,5 м2, место	место	5,03
86	2.1.77.2.	Ремонт ламинированных полов из пластин ламината на мастике площадью в одном месте до 1 м2, место	место	7,66
87	2.1.78.1.	Ремонт ламинированных полов из пластин ламината в "замок" в одном месте до 0,5 м2, место	место	2,75
88	2.1.78.2.	Ремонт ламинированных полов из пластин ламината в "замок" в одном месте до 1 м2, место	место	3,71
89	2.1.79.1.	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм площадью пола до 20 м2, м2	м2	4,12
90	2.1.79.2.	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм площадью пола свыше 20 м2, м2	м2	3,70
91	2.1.79.3.	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки, м2	м2	0,05
ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ				
1	2.2.1.	Установка форточка с ее изготовлением и вставкой стекла, форточка	форточка	34,58
2	2.2.2.	Смена форточка, форточка	форточка	5,50
3	2.2.3.	Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при одном переплете в коробке, брусок	брусок	39,13

4	2.2.4.	Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при двух переплетах в коробке, брусok	брусok	62,22
5	2.2.5.	Смена на месте бруска оконной коробки (колоды) в деревянных стенах, брусok	брусok	25,13
6	2.2.6.	Малый ремонт створчатых оконных переплетов со снятием створок, створка	створка	7,66
7	2.2.7.	Малый ремонт створчатых оконных переплетов без снятием створок, створка	створка	5,50
8	2.2.8.	Большой ремонт створчат. оконных переплетов, створка	створка	27,76
9	2.2.9.	Большой ремонт глухих оконных переплетов, переплет	переплет	25,84
10	2.2.10.	Ремонт на месте деревянн. подоконной доски, шт.	шт.	7,78
11	2.2.11.	Малый ремонт форточки, форточка	форточка	10,29
12	2.2.12.	Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей, коробка	коробка	39,10
13	2.2.13.	Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах, коробка	коробка	42,18
14	2.2.14.	Снятие деревянн. подоконн. досок в каменных стенах, шт.	шт.	2,03
15	2.2.15.	Снятие деревянных подоконных досок в деревянных стенах, шт.	шт.	1,77
16	2.2.16.	Снятие мозаичных подоконных досок, м2	м2	20,33
17	2.2.17.	Установка подоконных досок, м	м	3,09
18	2.2.18.	Снятие оконных колод в деревянных стенах, колода	колода	10,19
19	2.2.19.	Снятие оконных створок, створка	створка	4,12
20	2.2.20.	Смена оконного блока пл. до 2м2, блок	блок	33,13
21	2.2.21.	Смена оконного блока пл. более 2м2, блок	блок	38,27
22	2.2.22.	Герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной	место	1,44
23	2.2.23.1.	Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен площадью до 1 м2, блок	блок	11,01
24	2.2.23.2.	Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен площадью до 2 м2, блок	блок	12,92
25	2.2.23.3.	Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен площадью до 3 м2, блок	блок	14,84
26	2.2.23.4.	Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен площадью свыше 3 м2, блок	блок	16,75
27	2.2.24.1.	Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы КПД площадью до 1 м2, блок	блок	12,68
28	2.2.24.2.	Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы КПД площадью до 2 м2, блок	блок	14,84
29	2.2.24.3.	Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы КПД площадью до 3 м2, блок	блок	17,11
30	2.2.24.4.	Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы КПД площадью свыше 3 м2, блок	блок	19,26
31	2.2.25.1.	Установка блока окно-балконная дверь из ПВХ со стеклопакетами при площади изделия до 5 м2 в проемы кирпичных стен, блок	блок	25,13
32	2.2.25.2.	Установка блока окно-балконная дверь из ПВХ со стеклопакетами при площади изделия до 5 м2 в проемы КПД, блок	блок	28,96
33	2.2.26.1.	Установка оконного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы кирпичных стен площадью до 1,5 м2, блок	блок	8,38
34	2.2.26.2.	Установка оконного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы кирпичных стен площадью до 3 м2, блок	блок	10,77
35	2.2.27.1.	Установка оконного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы панелей КПД площадью до 1,5 м2, блок	блок	14,00
36	2.2.27.2.	Установка оконного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы панелей КПД площадью до 3 м2, блок	блок	17,11
37	2.2.28.	Установка балконного дверного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы кирпичных стен при площади блока свыше 1,5 м2 до 2 м2, блок	блок	9,81
38	2.2.29.	Установка балконного дверного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы панелей КПД при площади блока свыше 1,5 м2 до 2 м2, блок	блок	15,91
39	2.2.30.	Установка отлива из оцинкованной стали с устройством каркаса, м	м	3,19
40	2.2.31.	Установка подоконной доски из МДФ, м	м	3,09
41	2.2.33.	Установка готового слухового окна, шт.	шт.	4,22
42	2.2.34.	Нанесение герметизирующей мастики ручным шприцем-герметизатором при установке оконных (балконных дверных) блоков в проемы кирпичных стен, КПД, м. стыка	м. стыка	0,51
43	2.2.35.	Герметизация мест примыкания оконных (балконных дверных) блоков пароизоляционной лентой, м.стыка	м. стыка	0,80
44	2.2.36.	Установка уплотняющего пенополиэтиленового жгута, м	м	0,51
45	2.2.37.	Смена отлива из оцинкованной стали с устройством каркаса, м	м	4,12
46	2.2.38.	Установка штапика, м	м	0,19
47	2.2.39.	Снятие форточки, форт	форточка	1,13
48	2.2.40.	Установка форточки, форт	форточка	4,19
49	2.2.41.1	Установка оконных коробок в каменных стенах до 2 м2, м2	м2	11,61

50	2.2.41.2	более 2м2,м2	м2	8,50
51	2.2.42.1	Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах с нарубанием гребня до 2 м2,м2	м2	51,09
52	2.2.42.2	Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах без гребня более 2м2,м2	м2	37,33
53	2.2.43.1	Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах без гребня до 2 м2,м2	м2	18,67
54	2.2.43.2	Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах без гребня более 2м2,м2	м2	12,20
55	2.2.44.1	Установка деревянных коробок в деревянных нерубленых стенах без гребня до 2 м2,м2	м2	18,67
56	2.2.44.2	Установка деревянных коробок в деревянных нерубленых стенах без гребня более 2м2,м2	м2	12,20
57	2.2.45.1	Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки-створный,м2	м2	18,19
58	2.2.45.2	Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки-глухой,м2	м2	6,58
59	2.2.46.1	Установка металлических решеток на окна в каменных стенах,м2	м2	9,21
60	2.2.46.2	Установка металлических решеток на окна в бетонных стенах,м2	м2	12,20
61	2.2.47.	Установка подоконной доски из ПВХ,м2	м2	2,88
62	2.2.48.	Установка откосов из ПВХ,м2	м2	4,19
63	2.2.49.1.	Установка деревянного оконного блока площадью до 2м,м2	м2	31,11
64	2.2.49.2.	Установка деревянного оконного блока площадью более 2м2,м2	м2	35,66
ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ				
1	2.3.1.	Снятие дверных полотен, полотно	полотно	2,56
2	2.3.2.	Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей, коробка	коробка	39,10
3	2.3.3.	Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах, коробка	коробка	42,18
4	2.3.4.	Снятие дверных колод в деревянных стенах, колода	колода	10,19
5	2.3.5.	Снятие дверных коробок в перегородках, коробка	коробка	5,45
6	2.3.6.	Смена наличников, м.п.	м.п.	1,75
7	2.3.7.	Смена на месте бруска дверной коробки в каменных стенах, брусок	брусок	43,07
8	2.3.8.	Смена на месте бруска дверной коробки (колоды) в деревянных стенах, брусок	брусок	37,09
9	2.3.9.	Смена на месте бруска дверной коробки в перегородках, брусок	брусок	67,00
10	2.3.10.	Большой ремонт полотен наружных дверей, полотно	полотно	167,39
11	2.3.11.	Большой ремонт полотен внутренних дверей, полотно	полотно	115,22
12	2.3.12.	Малый ремонт на месте дверных полотен, полотно	полотно	16,03
13	2.3.13.1	Смена дверного блока,снятие старого и установка нового,блок	блок	43,55
14	2.3.15.	Укрепление ранее установленных дверных и оконных коробок, коробка	коробка	16,26
15	2.3.16.	Обивка дверей дерматином по утеплителю с прибивкой утеплительных валиков по периметру коробки, м2	м2	12,45
16	2.3.17.	Смена обивки дверей утеплительных валиков по периметру коробки, м2	м2	16,67
17	2.3.18.	Обивка дверей мягкими бортиками (утеплительными валиками), м.п.	м.п.	0,97
18	2.3.19.	Установка накладных приборов: угольников оконных, остановов дверных , упоров оконных, ручек-скоб, табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток форточных и т.п., прибор	прибор	1,44
19	2.3.20.	Установка заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных всех типов), прибор или две петли	прибор	4,43
20	2.3.21.	Установка угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных накладных и т.п., прибор	прибор	3,11
21	2.3.22.	Смена накладных приборов:угольников оконных, остановов дверных, упоров оконных, табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток форточных и т.п., прибор	прибор	1,44
22	2.3.23.	Смена заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных) всех видов, прибор или две петли	прибор	10,65
23	2.3.24.	Смена ручек- скоб, прибор	прибор	3,47
24	2.3.25.	Смена угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных накладных и т.п., прибор	прибор	2,51
25	2.3.26.	Установка фрамужных приборов, прибор	прибор	8,17
26	2.3.27.	Смена фрамужных приборов, прибор	прибор	11,87
27	2.3.28.	Установка сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных, прибор	прибор	4,79
28	2.3.29.	Смена сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных, прибор	прибор	14,24
29	2.3.30.	Установка цилиндрических замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевиной, прибор	прибор	10,55
30	2.3.31.	Смена цилиндрических замков (врезн. или накладн.) с фалевой ручкой или ключевиной, прибор	прибор	9,76
31	2.3.32.	Установка пружин дверных или фиксаторов оконных, прибор	прибор	5,62
32	2.3.33.	Смена пружин дверных или фиксаторов оконных, прибор	прибор	4,79
33	2.3.34.	Врезка глазка оптического дверного, шт.	шт.	4,91

34	2.3.35.	Установка цепочки дверной, прибор	прибор	1,75
35	2.3.36.1	Установка полотен наружных,полотно	полотно	14,00
36	2.3.37.1	Установка полотен внутренних межкомнатных,полотно	полотно	11,01
37	2.3.38.	Устройство арки, м2	м2	11,25
38	2.3.39.	Пропитка дверного полотна и коробки пропиточным составом (для придания колера),	м2	1,15
39	2.3.40.	Пристройка дверного полотна со снятием, полотно	полотно	6,79
40	2.3.41.	Пристройка дверного полотна без снятия, полотно	полотно	4,94
41	2.3.42.	Смена сердцевин в замке, шт.	шт.	7,06
42	2.3.43.1	Заполнение дверных проемов в каменных стенах блоками дверными.Площадью проема:до2м2	м2	26,80
43	2.3.43.2	Заполнение дверных проемов в каменных стенах блоками дверными.Площадью проема:до3м2	м2	28,24
44	2.3.44.1.	Заполнение дверных проемов в перегородках и деревянных нерубленных стенах блоками площадью проема до 2 м2, блок	блок	12,08
45	2.3.44.2.	Заполнение дверных проемов в перегородках и деревянных нерубленных стенах блоками площадью проема до 3 м2, блок	блок	14,24
46	2.3.45.1.	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в бетонных стенах при площади проема до 3 м2,м2	м2	20,22
47	2.3.45.2.	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в бетонных стенах при площади проема свыше 3 м2,м2	м2	16,39
48	2.3.46.1.	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках при площади проема до 3 м2,м2	м2	17,95
49	2.3.46.2.	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках при площади проема свыше 3 м2,м2	м2	14,60
50	2.3.47.1.	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2,м2	м2	18,43
51	2.3.47.2.	свыше 3 м2,м2	м2	15,08
52	2.3.48.1.	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2,м2	м2	16,03
53	2.3.48.2.	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в кирпичных стенах при площади проема свыше 3 м2,м2	м2	13,28
54	2.3.49.1.	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в газосиликатных стенах при площади проема до 3 м2,м2	м2	17,59
55	2.3.49.2.	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в газосиликатных стенах при площади проема свыше 3 м2,м2	м2	14,48
56	2.3.50.1.	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в газосиликатных стенах при площади проема до 3 м2,м2	м2	15,32
57	2.3.50.2.	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в газосиликатных стенах при площади проема свыше 3 м2,м2	м2	12,68
58	2.3.51.1	Установка дверных коробок,коробка	коробка	13,40
59	2.3.52.	Установка балконных наружных полотен,полотно	полотно	11,01
60	2.3.53.1.	Установка дверей входных наружных металлических в бетонных стенах,м2	м2	909,70
61	2.3.53.2.	Установка дверей входных наружных металлических в кирпичных стенах,м2	м2	902,41
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРИ ЗДАНИЯ				
1	2.4.1.	Улучшенная штукатурка стен по дереву, м2	м2	8,97
2	2.4.2.	Улучшенная штукатурка стен по камню известковым раствором, м2	м2	7,42
3	2.4.3.	Улучшенная штукатурка стен по камню цементно-известковым раствором, м2	м2	8,50
4	2.4.4.	Улучшенная штукатурка потолков по дереву, м2	м2	9,57
5	2.4.5.	Улучшенная штукатурка потолков по камню известковым раствором, м2	м2	7,90
6	2.4.6.	Улучшенная штукатурка потолков по камню цементно-известковым раствором, м2	м2	8,97
7	2.4.7.	Оштукатуривание откосов известково-гипсовым раствором, м2	м2	24,53
8	2.4.8.	Оштукатуривание откосов цементно-известковым раствором, м2	м2	26,68
9	2.4.9.	Вытягивание падут известково-гипсовым раствором, м2	м2	14,00
10	2.4.10.	Вытягивание падут цементно-известковым раствором, м2	м2	14,36
11	2.4.11.	Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг известково-гипсовым раствором, м2	м2	12,80
12	2.4.12.	Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг цементно-известковым раствором, м2	м2	15,08
13	2.4.13.	Вытягивание вертикальных тяг известково-гипсовым раствором, м2	м2	20,58
14	2.4.14.	Вытягивание вертикальных тяг цементно-известковым раствором, м2	м2	24,89
15	2.4.15.	Затирка бетонных поверхностей стен, м2	м2	3,29
16	2.4.16.	Затирка бетонных поверхностей потолков, м2	м2	4,32
17	2.4.17.	Беспесчаная накрывка стен, м2	м2	1,65
18	2.4.18.	Беспесчаная накрывка потолков, м2	м2	2,06
19	2.4.19.	Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесно-волоконными плитами с устройством каркаса, м2	м2	7,06
20	2.4.20.	Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесно-волоконными плитами без устройства каркаса, м2	м2	2,99

21	2.4.21.	Отделка каменных стен гипсовыми обшивочными листами без устройства каркаса, м2	м2	6,58
22	2.4.22.	Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистыми плитами с устройством каркаса, м2	м2	11,97
23	2.4.23.	Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистыми плитами без устройства каркаса, м2	м2	8,85
24	2.4.24.	Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса, м2	м2	13,16
25	2.4.25.	Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами без устройства каркаса, м2	м2	6,34
26	2.4.26.	Обшивка деревянных стен фанерой, древесно-стружечными или льно-костровыми плитами с устройством каркаса, м2	м2	10,17
27	2.4.27.	Обшивка деревянных стен фанерой, древесно-стружечными или льно-костровыми плитами без устройства каркаса, м2	м2	6,22
28	2.4.28.	Обшивка каменных стен фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса, м2	м2	10,53
29	2.4.29.	Обшивка поверхности стен штучной дранью, м2	м2	2,92
30	2.4.30.	Обшивка поверхности потолков штучной дранью, м2	м2	4,42
31	2.4.31.	Оштукатуривание балок с обматыванием проволокой, м2	м2	7,87
32	2.4.32.	Обшивка стен облицовочным материалом "Сайдинг", м2	м2	26,32
33	2.4.33.	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 1м2 в одном месте, м2	м2	16,99
34	2.4.34.	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 1м2 в одном месте, м2	м2	23,33
35	2.4.35.	Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 1м2 в одном месте, м2	м2	18,55
36	2.4.36.	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 10м2 в одном месте, м2	м2	15,20
37	2.4.37.	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 10м2 в одном месте, м2	м2	18,31
38	2.4.38.	Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 10м2 в одном месте, м2	м2	15,20
39	2.4.39.	Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 1м2 в одном месте, м2	м2	17,47
40	2.4.40.	Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 1м2 в одном месте, м2	м2	21,06
41	2.4.41.	Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 1м2 в одном месте, м2	м2	17,95
42	2.4.42.	Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 10м2 в одном месте, м2	м2	13,16
43	2.4.43.	Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 10м2 в одном месте, м2	м2	14,84
44	2.4.44.	Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 10м2 в одном месте, м2	м2	22,37
45	2.4.45.	Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков, м2	м2	3,23
46	2.4.46.	Ремонт штукатурки швов между сборными элементами перекрытий и стен с прорезкой рустов, м. шва	м	4,43
47	2.4.47.	Обработка швов между гипсовыми обшивочными листами, м2 обшивки	м2	1,03
48	2.4.48.	Обмазка раствором наlickников, раскладок или плинтусов, м.п.	м.п.	0,84
49	2.4.49.	Ремонт штукатурки откосов по камню, м2	м2	32,31
50	2.4.50.	Ремонт штукатурки откосов по дереву, м2	м2	23,93
51	2.4.51.	Ремонт штукатурки карнизов, падугов и тяг известково-гипсовым раствором, м2	м2	40,32
52	2.4.52.	Отбивка штукатурки с каменных стен и потолков, м2	м2	3,09
53	2.4.53.	Отбивка штукатурки с деревянных стен и потолков, м2	м2	3,01
54	2.4.54.	Разборка обшивки из гипсовых листов, ДСП, ДВП, льнокостровых плит, фанеры или картона, м2	м2	0,93
55	2.4.55.	Срубка наплывов бетона со стен, столбов, пилястр и других поверхностей, м2	м2	6,28
56	2.4.56.	Набивка гвоздей с оплетением их проволокой, м2	м2	7,16
57	2.4.57.	Набивка полос штукатурной сетки шириной до 20см, м.п. полосы	м.п.	0,88
58	2.4.58.	Устройство каркаса из проволочной сетки, м2	м2	1,85
59	2.4.59.	Декоративная штукатурка стен (шуба), м2	м2	16,75
60	2.4.60.	Устройство внутреннего утепления стен, м2	м2	7,66
61	2.4.61.	Обшивка потолков облицовочным материалом типа "Сайдинг", м2	м2	28,96
62	2.4.62.	Ремонт "под шубу" площадью до 1 м2 в одном месте, м2	м2	17,47
63	2.4.63.	Разборка покрытий стен и потолков из вагонки, панелей МДФ и ПВХ, м2	м2	1,23
64	2.4.64.	Заделка швов между плитами перекрытий штукатурным раствором, м	м	4,79
65	2.4.65.	Установка уголка при оштукатуривании откосов, м	м	3,35
66	2.4.66.1.	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру с лесов на прямолинейных поверхностях, м2	м2	8,85
67	2.4.66.2.	на криволинейных поверхностях, м2	м2	11,25
68	2.4.67.1.	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску с лесов на прямолинейных поверхностях, м2	м2	6,94

69	2.4.67.2.	на криволинейных поверхностях, м2	м2	10,53
70	2.4.68.1.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм с земли и лесов площадью до 5 м2, м2	м2	14,72
71	2.4.68.2.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм с земли и лесов площадью более 5 м2, м2	м2	13,64
72	2.4.68.3.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм с лестниц площадью до 5 м2, м2	м2	18,07
73	2.4.68.4.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм с лестниц площадью более 5 м2, м2	м2	16,39
74	2.4.68.5.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм с люлек площадью до 5 м2, м2	м2	17,23
75	2.4.68.6.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм с люлек площадью более 5 м2, м2	м2	15,91
76	2.4.68.7.	Добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя с земли и лесов площадью до 5 м2, м2	м2	2,63
77	2.4.68.8.	Добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя с земли и лесов площадью более 5 м2, м2	м2	2,39
78	2.4.68.9.	Добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя с лестниц площадью до 5 м2, м2	м2	3,11
79	2.4.68.10.	Добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя с лестниц площадью более 5 м2, м2	м2	2,75
80	2.4.68.11.	Добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя с люлек площадью до 5 м2, м2	м2	2,99
81	2.4.68.12.	Добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя с люлек площадью более 5 м2, м2	м2	2,75
82	2.4.69.1.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону декоративным раствором с земли и лесов площадью до 5 м2, м2	м2	25,25
83	2.4.69.2.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону декоративным раствором с земли и лесов площадью более 5 м2, м2	м2	21,78
84	2.4.69.3.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону декоративным раствором с лестниц площадью до 5 м2, м2	м2	29,79
85	2.4.69.4.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону декоративным раствором с лестниц площадью более 5 м2, м2	м2	25,84
86	2.4.69.5.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону декоративным раствором с люлек площадью до 5 м2, м2	м2	28,96
87	2.4.69.6.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону декоративным раствором с люлек площадью более 5 м2, м2	м2	25,01
88	2.4.70.1.	Ремонт штукатурки рисованных фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м, с земли и лесов площадью до 5 м2, м2	м2	22,37
89	2.4.70.2.	Ремонт штукатурки рисованных фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м, с земли и лесов площадью более 5 м2, м2	м2	20,94
90	2.4.70.3.	Ремонт штукатурки рисованных фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м, с лестниц площадью до 5 м2, м2	м2	31,47
91	2.4.70.4.	Ремонт штукатурки рисованных фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м, с лестниц площадью более 5 м2, м2	м2	28,72
92	2.4.70.5.	Ремонт штукатурки рисованных фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м, с люлек площадью до 5 м2, м2	м2	26,56
93	2.4.70.6.	Ремонт штукатурки рисованных фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м, с люлек площадью более 5 м2, м2	м2	24,17
94	2.4.70.7.	Добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя с земли и лесов площадью до 5 м2, м2	м2	3,47
95	2.4.70.8.	Добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя с земли и лесов площадью более 5 м2, м2	м2	3,11
96	2.4.70.9.	Добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя с лестниц площадью до 5 м2, м2	м2	4,67
97	2.4.70.10.	Добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя с лестниц площадью более 5 м2, м2	м2	4,31
98	2.4.70.11.	Добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя с люлек площадью до 5 м2, м2	м2	4,07
99	2.4.70.12.	Добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя с люлек площадью более 5 м2, м2	м2	3,71
100	2.4.70.13.	Добавлять на каждые следующие 1 м прорезки рустов с земли и лесов, м2	м2	1,2
101	2.4.70.14.	Добавлять на каждые следующие 1 м прорезки рустов с лестниц, м2	м2	1,68

102	2.4.70.15	Добавлять на каждые следующие 1 м прорезки рустов с люлек, м2	м2	1,44
103	2.4.71.1.	Ремонт штукатурки рисованных фасадов по камню и бетону декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м, с земли и лесов площадью до 5 м2, м2	м2	40,2
104	2.4.71.2.	Ремонт штукатурки рисованных фасадов по камню и бетону декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м, с земли и лесов площадью более 5 м2, м2	м2	35,78
105	2.4.71.3.	Ремонт штукатурки рисованных фасадов по камню и бетону декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м, с лестниц площадью до 5 м2, м2	м2	54,2
106	2.4.71.4.	Ремонт штукатурки рисованных фасадов по камню и бетону декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м, с лестниц площадью более 5 м2, м2	м2	48,7
107	2.4.71.5.	Ремонт штукатурки рисованных фасадов по камню и бетону декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м, с люлек площадью до 5 м2, м2	м2	45,71
108	2.4.71.6.	Ремонт штукатурки рисованных фасадов по камню и бетону декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м, с люлек площадью более 5 м2, м2	м2	41,64
109	2.4.71.7.	Добавлять на каждые следующие 1 м прорезки рустов с земли и лесов, м2	м2	1,68
110	2.4.71.8.	Добавлять на каждые следующие 1 м прорезки рустов с лестниц, м2	м2	2,39
111	2.4.71.9.	Добавлять на каждые следующие 1 м прорезки рустов с люлек, м2	м2	2,03
112	2.4.72.1.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором толщиной слоя до 25 мм с земли и лесов площадью отдельных мест до 5 м2, м2	м2	17,95
113	2.4.72.2.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором толщиной слоя до 25 мм с земли и лесов площадью отдельных мест более 5 м2, м2	м2	16,15
114	2.4.72.3.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором толщиной слоя до 25 мм с лестниц площадью отдельных мест до 5 м2, м2	м2	21,06
115	2.4.72.4.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором толщиной слоя до 25 мм с лестниц площадью отдельных мест более 5 м2, м2	м2	19,26
116	2.4.72.5.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором толщиной слоя до 25 мм с люлек площадью отдельных мест до 5 м2, м2	м2	20,46
117	2.4.72.6.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором толщиной слоя до 25 мм с люлек площадью отдельных мест более 5 м2, м2	м2	18,55
118	2.4.72.7.	Добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя с земли и лесов площадью отдельных мест до 5 м2, м2	м2	2,63
119	2.4.72.8.	Добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя с земли и лесов площадью отдельных мест более 5 м2, м2	м2	2,39
120	2.4.72.9.	Добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя с лестниц площадью отдельных мест до 5 м2, м2	м2	3,23
121	2.4.72.10.	Добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя с лестниц площадью отдельных мест более 5 м2, м2	м2	2,87
122	2.4.72.11.	Добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя с люлек площадью отдельных мест до 5 м2, м2	м2	3,11
123	2.4.72.12.	Добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя с люлек площадью отдельных мест более 5 м2, м2	м2	2,75
124	2.4.73.	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворимой смесью типа "Ветонит", м2	м2	5,86
125	2.4.74.1.	Ремонт стыков стеновых панелей при прочной цементно-песчаной заделке стыков, м.п.	м.п.	2,64
126	2.4.74.2.	Ремонт стыков стеновых панелей при непрочной цементно-песчаной заделке стыков, м.п.	м.п.	6,04
127	2.4.75.1.	Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку защитно-отделочным составом, ручным способом, крупнозернистым (0,315мм) и тонкодисперсным составом с лесов, м2	м2	10,53
128	2.4.75.2.	Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку защитно-отделочным составом, ручным способом, крупнозернистым (0,315мм) и тонкодисперсным составом с люлек, м2	м2	12,44
129	2.4.75.3.	Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку защитно-отделочным составом, ручным способом, крупнозернистым (2-3 мм) составом с лесов, м2	м2	7,54
130	2.4.75.4.	Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку защитно-отделочным составом, ручным способом, крупнозернистым (2-3 мм) составом с люлек, м2	м2	8,85
131	2.4.75.5.	Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку защитно-отделочным составом, механизированным способом, крупнозернистым (0,315мм) и тонкодисперсным составом с лесов, м2	м2	8,73
132	2.4.75.6.	Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку защитно-отделочным составом, механизированным, крупнозернистым (0,315мм) и тонкодисперсным составом с люлек, м2	м2	10,41

133	2.4.75.7.	Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку защитно-отделочным составом, механизированным способом, крупнозернистым (2-3 мм) составом с лесов, м2	м2	5,74
134	2.4.75.8.	Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку защитно-отделочным составом, механизированным способом, крупнозернистым (2-3 мм) составом с люлек, м2	м2	6,82
135	2.4.76.1.	Нанесение высококачественного выравнивающего штукатурного слоя толщиной 10 мм на стены фасадов, м2	м2	5,38
136	2.4.76.2.	Добавлять или исключать на каждый 1 мм штукатурного слоя	1 мм слоя	0,35
137	2.4.76.3.	Нанесение улучшенного выравнивающего штукатурного слоя толщиной 10 мм на стены фасадов, м2	м2	4,79
138	2.4.76.4.	Добавлять или исключать на каждый 1 мм штукатурного слоя	1 мм слоя	0,29
139	2.4.76.5.	Добавлять при армировании сеткой, м2	м2	2,51
140	2.4.77.1.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5мм, м2	м2	3,95
141	2.4.77.2.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10мм, м2	м2	5,03
142	2.4.77.3.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5мм, м2	м2	4,31
143	2.4.77.4.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10мм, м2	м2	5,98
144	2.4.77.5.	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5мм, м2	м2	4,43
145	2.4.77.6.	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 10мм, м2	м2	5,74
146	2.4.77.7.	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5мм, м2	м2	5,26
147	2.4.77.8.	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10мм, м2	м2	6,82
148	2.4.78.1.	Сплошное выравнивание однослойной штукатурки сухой растворной смесью типа "Вегонит" толщиной до 10мм для последующей окраски и оклейки обоями стен, м2	м2	8,83
149	2.4.78.2.	Сплошное выравнивание однослойной штукатурки сухой растворной смесью типа "Вегонит" толщиной до 10мм для последующей окраски и оклейки обоями потолков, м2	м2	11,07
150	2.4.78.3.	Сплошное выравнивание однослойной штукатурки сухой растворной смесью типа "Вегонит" толщиной до 10мм для последующей окраски и оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских, м2	м2	14,9
151	2.4.78.4.	Сплошное выравнивание однослойной штукатурки сухой растворной смесью типа "Вегонит" толщиной до 10мм для последующей окраски и оклейки обоями оконных и дверных откосов криволинейных, м2	м2	31,51
152	2.4.79.1.	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) известковым раствором, м2	м2	5,38
153	2.4.79.2.	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) штукатурным составом, м2	м2	3,11
154	2.4.79.3.	Добавлять или исключать на каждый 1 мм штукатурного слоя (к п.2.4.79.2)	м2	1,08
155	2.4.80.	Подшивка потолков древесноволокнистыми плитами, м2	м2	7,42
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ				
1	2.5.1.1	Облицовка стен по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток	м2	21,18
2	2.5.2.1	Облицовка столбов и откосов по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток	м2	26,92
3	2.5.3.	Облицовка стен полистирольными плитками на мастике, м2	м2	11,37
4	2.5.4.	Облицовка поверхности стен бумажно-слоистым декоративным пластиком с устройством каркаса, м2	м2	8,97
5	2.5.5.	Облицовка поверхности стен бумажно-слоистым декоративным пластиком без устройства каркаса, м2	м2	2,99
6	2.5.6.1	Установка карнизных или плинтусных плиток по стенам, м.п.	м.п.	2,63
7	2.5.7.1	Установка карнизных или плинтусных плиток по столбам и откосам, м.п.	м.п.	2,99
8	2.5.8.	Установка встроенных деталей, деталь	деталь	2,63
9	2.5.9.	Смена керамических плиток на стенах до 10 шт. в одном месте, шт.	шт.	2,47
10	2.5.10.	Смена керамических плиток на стенах более 10 шт. в одном месте, шт.	шт.	1,85
11	2.5.11.	Смена керамических плиток на столбах и откосах до 10 шт. в одном месте, шт.	шт.	4,32
12	2.5.12.	Смена керамических плиток на столбах и откосах более 10 шт. в одном месте, шт.	шт.	3,29
13	2.5.13.	Смена карнизных или плинтусных плиток, плитка	плитка	2,57
14	2.5.14.	Разборка облицовки плоских поверхностей без сохранения плиток, м2	м2	2,26
15	2.5.15.	Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток до 25%, м2	м2	3,09
16	2.5.16.	Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток свыше 25% до 50%, м2	м2	5,97

17	2.5.17.	Разборка покрытий стен из керам. Плиток,м2	м2	2,67
18	2.5.18.	Облицовка стен панелями МДФ и ПВХ, м2	м2	16,99
19	2.5.19.	Облицовка потолков панелями МДФ и ПВХ, м2	м2	17,95
20	2.5.20.	Устройство подвесного потолка, м2	м2	17,59
21	2.5.21.	Оклейка потолков пластиковыми плитами, м2	м2	4,43
22	2.5.22.	Обшивка стен гипсокартоном, м2	м2	6,82
23	2.5.23.	Обшивка потолков гипсокартоном,м2	м2	14,71
24	2.5.24.1	Облицовка стен по камню керамическими плитками размером 200х300мм	м2	12,56
25	2.5.25.1	Фугование швов,м.шва	м	0,39
26	2.5.26.	Разборка подвесных потолков,м2	м2	3,89
27	2.5.27.	Устройство подшивки потолка досками ,м2	м2	6,46
28	2.5.28.	Обшивка стен вагонкой,м2	м2	3,83
29	2.5.29.	Снятие пластиковых плит с потолка,м2	м2	0,97
30	2.5.30.	Установка направляющих уголков при облицовке стен керамической плиткой,м2	м2	3,35
31	2.5.31.1.	Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборки каркаса площ.ремонтир.мест до 1 м2,м2	м2	4,79
32	2.5.31.2.	Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборки каркаса площ.ремонтир.мест до 5 м2,м2	м2	4,07
33	2.5.31.3.	Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборки каркаса площ.ремонтир.мест до 10 м2,м2	м2	3,47
34	2.5.32.	Смена облицовочного материала типа "Сайдинг" без смены каркаса,м2	м2	8,38
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ				
1	2.6.1.1	Шпатлевка поверхности потолка по бетону,м2	м2	6,82
2	2.6.2.	Шпатлевка бетонных стен без окраски,м2	м2	5,03
3	2.6.3.	Водоземлюсионная окраска стен, м2	м2	4,12
4	2.6.4.	Водоземлюсионная окраска потолков, м2	м2	5,04
5	2.6.5.	Акриловая окраска стен,м2	м2	4,12
6	2.6.6.	Акриловая окраска потолков,м2	м2	5,04
7	2.6.7.	Снятие масляных красок со стен и потолков для последующей их оклейки обоями,м2	м2	4,86
8	2.6.8.	Снятие водоземлюсионных красок с потолков и стен,м2	м2	3,36
9	2.6.9.	Улучшенная клеевая окраска стен по штукатурке, м2	м2	1,13
10	2.6.10.	Улучшенн. клеевая окраска потолков по штукатурке, м2	м2	1,34
11	2.6.11.	Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке, м2	м2	5,98
12	2.6.12.	Улучшенн. маслян. окраска потолков по штукатурке, м2	м2	7,30
13	2.6.13.	Улучшенная масляная окраска стен по беспесчаной накрывке, м2	м2	3,95
14	2.6.14.	Улучшенная масляная окраска потолков по беспесчаной накрывке, м2	м2	5,86
15	2.6.15.	Улучшенная масляная окраска стен по дереву, м2	м2	6,82
16	2.6.16.	Улучшенная масляная окраска потолков по дереву, м2	м2	8,38
17	2.6.17.	Улучшенная масляная окраска полов, м2	м2	5,86
18	2.6.18.	Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов, м2	м2	10,77
19	2.6.19.	Улучшенная масляная окраска дверных блоков, подготовленных под вторую окраску, м2	м2	2,87
20	2.6.20.	Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов, м2	м2	16,27
21	2.6.21.	Улучшенная масляная окраска оконных блоков, подготовленных под вторую окраску, м2	м2	4,55
22	2.6.22.	Масляная окраска деревянных плинтусов (при неокрашиваемых полах), м.п.	м.п.	2,57
23	2.6.23.	Улучшенн. маслян. окраска деревянных поручней, м2	м2	11,32
24	2.6.24.	Простая масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель), м2	м2	1,23
25	2.6.25.	Улучшенная масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель), м2	м2	2,67
26	2.6.26.	Простая масляная окраска металлических кровель суриком за 1 раз, м2	м2	0,82
27	2.6.27.	Простая масляная окраска металлических кровель суриком за 2 раза, м2	м2	1,03
28	2.6.28.	Простая масляная окраска стальных балок, труб диаметром более 50мм суриком, м2	м2	3,60
29	2.6.29.	Простая масляная окраска мет. решеток, сеток, переплетов, сан.технических и отопительных приборов, труб диаметром менее 50мм суриком, м2	м2	7,00
30	2.6.30.	Покрытие дощатых полов лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности, м2	м2	0,51
31	2.6.31.	Покрытие паркетных полов лаком за 1 раз по ранее покрытой лаком поверхности, м2	м2	0,84
32	2.6.32.	Покрытие дощатых полов лаком за 2 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности, м2	м2	1,13
33	2.6.33.	Покрытие паркетных полов лаком за 2 раз по ранее покрытой лаком поверхности, м2	м2	1,44

34	2.6.34.	Покрытие паркетных полов лаком за 3 раз по готовой отциклеванной и отшлифованной поверхности, м2	м2	1,79
35	2.6.35.	Покрытие стен масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности, м2	м2	0,72
36	2.6.36.	Покрытие стен масляным лаком за 2 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности, м2	м2	1,91
37	2.6.37.	Покрытие потолков масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности, м2	м2	0,96
38	2.6.38.	Покрытие потолков масляным лаком за 2 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности, м2	м2	2,27
39	2.6.39.	Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности, м2	м2	1,08
40	2.6.40.	Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 2 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности, м2	м2	2,75
41	2.6.41.	Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности, м2	м2	1,56
42	2.6.42.	Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 2 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности, м2	м2	3,95
43	2.6.43.	Окраска металлических дверных заполнений и печей печным лаком за 1 раз, м2	м2	1,85
44	2.6.44.	Окраска металлических дверных заполнений и печей печным лаком за 2 раза, м2	м2	2,98
45	2.6.45.	Окраска металлических оконных заполнений и печей печным лаком за 1 раз, м2	м2	3,81
46	2.6.46.	Окраска металлических оконных заполнений и печей печным лаком за 2 раза, м2	м2	6,48
47	2.6.47.	Окраска металлических дверных заполнений и печей кузбасским лаком за 1 раз, м2	м2	1,65
48	2.6.48.	Окраска металлических дверных заполнений и печей кузбасским лаком за 2 раза, м2	м2	2,67
49	2.6.49.	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб кузбасским лаком за 1 раз, м2	м2	3,19
50	2.6.50.	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб кузбасским лаком за 2 раза, м2	м2	5,66
51	2.6.51.	Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 10%, м2	м2	2,88
52	2.6.52.	Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 35%, м2	м2	4,73
53	2.6.53.	Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски до 10%, м2	м2	4,53
54	2.6.54.	Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски до 35%, м2	м2	5,97
55	2.6.55.	Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с расчисткой старой краски до 10%, м2	м2	5,86
56	2.6.56.	Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с расчисткой старой краски до 35%, м2	м2	7,72
57	2.6.57.	Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с расчисткой старой краски до 10%, м2	м2	4,31
58	2.6.58.	Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с расчисткой старой краски до 35%, м2	м2	5,86
59	2.6.59.	Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 10%, м2	м2	2,26
60	2.6.60.	Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 35%, м2	м2	3,09
61	2.6.61.	Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком за 1 раз (кроме водосточных труб), м2	м2	3,70
62	2.6.62.	Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком за 2 раза (кроме водосточных труб), м2	м2	5,66
63	2.6.63.	Масляная окраска стальных труб за 1 раз, м2	м2	5,25
64	2.6.64.	Масляная окраска стальных труб за 2 раза, м2	м2	6,28
65	2.6.65.	Масляная окраска чугунных труб за 1 раз, м2	м2	3,40
66	2.6.66.	Масляная окраска чугунных труб за 2 раза, м2	м2	4,22
67	2.6.67.	Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 1 раз, м2	м2	3,70
68	2.6.68.	Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 2 раза, м2	м2	5,35
69	2.6.69.	Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 1 раз, м2	м2	4,63
70	2.6.70.	Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 2 раз, м2	м2	6,38
71	2.6.71.	Акриловая окраска по "шубе" стен за два раза, м2	м2	0,96
72	2.6.72.	Акриловая окраска по "шубе" потолка за два раза, м2	м2	1,20
73	2.6.73.	Масляная окраска по "шубе" за два раза, м2	м2	0,96
74	2.6.74.1.	Грунтовка стен, полов, за 1 раз, м2	м2	0,34
75	2.6.74.2.	Грунтовка стен, полов, за 2 раза, м2	м2	0,42
76	2.6.75.1.	Грунтовка потолков за 1 раз, м2	м2	0,38
77	2.6.75.2.	Грунтовка потолков за 2 раза, м2	м2	0,46
78	2.6.76.	Волоэмульсионная окраска стен по подготовленной поверхности за 1 раз, м2	м2	0,84
79	2.6.77.	Волоэмульсионная окраска потолков по подготовленной поверхности за 1 раз, м2	м2	0,96
80	2.6.78.	Снятие клеевой краски со стен и потолков, м2	м2	0,62
81	2.6.79.	Снятие известковой (меловой) краски со стен и потолков, м2	м2	0,35
82	2.6.80.	Снятие акриловой краски со стен и потолков, м2	м2	1,59

83	2.6.81.1.	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой первый слой, м2	м2	0,71
84	2.6.81.2.	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой последующий слой, м2	м2	0,71
85	2.6.82.	Простая масляная окраска стен без подготовки с расчисткой старой до 10%, м2	м2	2,06
86	2.6.83.1.	Простая масляная окраска стен с подготовкой до 10%, м2	м2	2,57
87	2.6.83.2.	Простая масляная окраска стен с подготовкой до 35%, м2	м2	5,03
88	2.6.83.3.	Простая масляная окраска стен с подготовкой более 35%, м2	м2	7,42
89	2.6.84.1.	Окраска известковыми составами внутри помещений по штукатурке, м2	м2	1,79
90	2.6.84.2.	Окраска известковыми составами внутри помещений по кирпичу и бетону, м2	м2	0,96
91	2.6.84.3.	Окраска известковыми составами внутри помещений по дереву, м2	м2	0,96
92	2.6.85.1.	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по штукатурке с земли и лесов, м2	м2	1,44
93	2.6.85.2.	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по штукатурке с лестниц и катучих лесов, м2	м2	1,56
94	2.6.85.3.	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по штукатурке с люлек, м2	м2	2,63
95	2.6.85.4.	При окраске фасадов рустованных добавлять с земли и лесов, с лестниц и катучих лесов	м2	0,24
96	2.6.85.5.	При окраске фасадов рустованных добавлять с люлек	м2	0,37
97	2.6.86.1.	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по кирпичу с земли и лесов, м2	м2	0,84
98	2.6.86.2.	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по кирпичу с лестниц и катучих лесов, м2	м2	1,2
99	2.6.86.3.	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по кирпичу с люлек, м2	м2	2,51
100	2.6.86.4.	При окраске фасадов рустованных добавлять с земли и лесов, м2	м2	0,14
101	2.6.86.5.	При окраске фасадов рустованных добавлять с лестниц и катучих лесов, м2	м2	0,16
102	2.6.86.6.	При окраске фасадов рустованных добавлять с люлек, м2	м2	0,26
103	2.6.87.1.	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по дереву с земли и лесов, м2	м2	0,84
104	2.6.87.2.	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по дереву с лестниц и катучих лесов, м2	м2	0,96
105	2.6.88.1.	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов простых с земли и лесов, м2	м2	1,68
106	2.6.88.2.	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов простых с лестниц и катучих лесов, м2	м2	2,03
107	2.6.88.3.	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов простых с люлек, м2	м2	2,87
108	2.6.88.4.	При окраске фасадов рустованных добавлять с земли и лесов, м2	м2	0,19
109	2.6.88.5.	При окраске фасадов рустованных добавлять с лестниц и катучих лесов, м2	м2	0,24
110	2.6.88.6.	При окраске фасадов рустованных добавлять с люлек, м2	м2	0,36
111	2.6.89.1.	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% без подготовки с земли и лесов, м2	м2	1,79
112	2.6.89.2.	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% без подготовки с лестниц и катучих лесов, м2	м2	2,27
113	2.6.89.3.	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% без подготовки с люлек, м2	м2	3,71
114	2.6.89.4.	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с подготовкой с земли и лесов, м2	м2	2,39
115	2.6.89.5.	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с подготовкой с лестниц и катучих лесов, м2	м2	2,99
116	2.6.89.6.	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с подготовкой с люлек, м2	м2	4,91
117	2.6.90.1.	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой с расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов, м2	м2	3,95
118	2.6.90.2.	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой с расчисткой старой краски до 35% с лестниц и катучих лесов, м2	м2	5,38
119	2.6.90.3.	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой с расчисткой старой краски до 35% с люлек, м2	м2	7,9
120	2.6.90.4.	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов, м2	м2	5,86
121	2.6.90.5.	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой с расчисткой старой краски более 35% с лестниц и катучих лесов, м2	м2	7,18
122	2.6.90.6.	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой с расчисткой старой краски более 35% с люлек, м2	м2	11,61
123	2.6.91.1.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов, м2	м2	2,75

124	2.6.91.2.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой с расчисткой старой краски до 10% с лестниц и катучих лесов, м2	м2	3,47
125	2.6.91.3.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой с расчисткой старой краски до 10% с люлек, м2	м2	5,5
126	2.6.91.4.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой с расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов, м2	м2	4,31
127	2.6.91.5.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой с расчисткой старой краски до 35% с лестниц и катучих лесов, м2	м2	5,26
128	2.6.91.6.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой с расчисткой старой краски до 35% с люлек, м2	м2	8,5
129	2.6.91.7.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов, м2	м2	6,34
130	2.6.91.8.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой с расчисткой старой краски более 35% с лестниц и катучих лесов, м2	м2	7,78
131	2.6.91.9.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой с расчисткой старой краски более 35% с люлек, м2	м2	12,56
132	2.6.92.1.	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по штукатурке за 1 раз с земли и лесов, м2	м2	1,79
133	2.6.92.2.	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по штукатурке за 1 раз с лестниц и катучих лесов, м2	м2	2,15
134	2.6.92.3.	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по штукатурке за 1 раз с люлек, м2	м2	3,47
135	2.6.92.4.	При окраске фасадов рустованных добавлять с земли и лесов, м2	м2	0,2
136	2.6.92.5.	При окраске фасадов рустованных добавлять с лестниц и катучих лесов, м2	м2	0,24
137	2.6.92.6.	При окраске фасадов рустованных добавлять с люлек, м2	м2	0,36
138	2.6.92.7.	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по штукатурке за 2 раза с земли и лесов, м2	м2	2,03
139	2.6.92.8.	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по штукатурке за 2 раза с лестниц и катучих лесов, м2	м2	2,39
140	2.6.92.9.	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по штукатурке за 2 раза с люлек, м2	м2	3,83
141	2.6.92.10.	При окраске фасадов рустованных добавлять с земли и лесов, м2	м2	0,26
142	2.6.92.11.	При окраске фасадов рустованных добавлять с лестниц и катучих лесов, м2	м2	0,36
143	2.6.92.12.	При окраске фасадов рустованных добавлять с люлек, м2	м2	0,48
144	2.6.93.1.	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по кирпичу за 1 раз с земли и лесов, м2	м2	1,32
145	2.6.93.2.	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по кирпичу за 1 раз с лестниц и катучих лесов, м2	м2	1,68
146	2.6.93.3.	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по кирпичу за 1 раз с люлек, м2	м2	2,63
147	2.6.93.4.	При окраске фасадов рустованных добавлять с земли и лесов, м2	м2	0,13
148	2.6.93.5.	При окраске фасадов рустованных добавлять с лестниц и катучих лесов, м2	м2	0,16
149	2.6.93.6.	При окраске фасадов рустованных добавлять с люлек, м2	м2	0,26
150	2.6.93.7.	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по кирпичу за 2 раза с земли и лесов, м2	м2	1,79
151	2.6.93.8.	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по кирпичу за 2 раза с лестниц и катучих лесов, м2	м2	2,03
152	2.6.93.9.	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по кирпичу за 2 раза с люлек, м2	м2	3,59
153	2.6.93.10.	При окраске фасадов рустованных добавлять с земли и лесов, м2	м2	0,17
154	2.6.93.11.	При окраске фасадов рустованных добавлять с лестниц и катучих лесов, м2	м2	0,2
155	2.6.93.12.	При окраске фасадов рустованных добавлять с люлек, м2	м2	0,45
156	2.6.94.1.	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по дереву за 1 раз с земли и лесов, м2	м2	0,73
157	2.6.94.2.	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по дереву за 1 раз с лестниц и катучих лесов, м2	м2	0,86
158	2.6.94.3.	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по дереву за 2 раза с земли и лесов, м2	м2	1,08
159	2.6.94.4.	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по дереву за 2 раза с лестниц и катучих лесов, м2	м2	1,2
160	2.6.95.1.	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов, простые фасады за 1 раз с земли и лесов, м2	м2	0,62
161	2.6.95.2.	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов, простые фасады за 1 раз с лестниц и катучих лесов, м2	м2	0,8
162	2.6.95.3.	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов, простые фасады за 1 раз с люлек, м2	м2	1,2
163	2.6.95.4.	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов, простые фасады за 2 раза с земли и лесов, м2	м2	1,15

164	2.6.95.5.	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов, простые фасады за 2 раза с лестниц и катучих лесов, м2	м2	1,42
165	2.6.95.6.	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов, простые фасады за 2 раза с люлек, м2	м2	2,3
166	2.6.95.7.	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов, сложные фасады за 1 раз с земли и лесов, м2	м2	0,74
167	2.6.95.8.	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов, сложные фасады за 1 раз с лестниц и катучих лесов, м2	м2	0,95
168	2.6.95.9.	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов, сложные фасады за 1 раз с люлек, м2	м2	1,47
169	2.6.95.10.	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов, сложные фасады за 2 раза с земли и лесов, м2	м2	1,32
170	2.6.95.11.	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов, сложные фасады за 2 раза с лестниц и катучих лесов, м2	м2	1,68
171	2.6.95.12.	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов, сложные фасады за 2 раза с люлек, м2	м2	2,51
172	2.6.96.1.	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за 1 раз, м2	м2	1,32
173	2.6.96.2.	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за 2 раза, м2	м2	2,51
174	2.6.97.1.	Шпатлевка простых фасадов с земли и лесов, м2	м2	2,27
175	2.6.97.2.	Шпатлевка простых фасадов с лестниц и катучих лесов, м2	м2	2,87
176	2.6.97.3.	Шпатлевка простых фасадов с люлек, м2	м2	4,67
177	2.6.97.4.	Шпатлевка сложных фасадов с земли и лесов, м2	м2	2,75
178	2.6.97.5.	Шпатлевка сложных фасадов с лестниц и катучих лесов, м2	м2	3,35
179	2.6.97.6.	Шпатлевка сложных фасадов с люлек, м2	м2	5,26
180	2.6.98.1.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, м2	м2	1,65
181	2.6.98.2.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц и катучих лесов, м2	м2	2,06
182	2.6.98.3.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с люлек, м2	м2	2,88
183	2.6.99.1.	Акриловая окраска стен по обоям за 1 раз, м2	м2	2,15
184	2.6.99.2.	Акриловая окраска стен по обоям за 2 раза, м2	м2	2,51
185	2.6.100.1	Шпатлевка потолка,стен с использованием малярной сетки,м2 Стен	м2	3,60
186	2.6.100.2	Шпатлевка потолка,стен с использованием малярной сетки,м2 Потолков	м2	5,74
187	2.6.101.1	Заделка трещин,отверстий в каменных стенах с использованием пены монтажной,трещины,м.п.	м.п.	2,47
188	2.6.101.2	Заделка трещин,отверстий в каменных стенах с использованием пены монтажной,трещины,отверстия площадью до 0,005м2,м2	м2	0,82
189	2.6.101.3	Заделка трещин,отверстий в каменных стенах с использованием пены монтажной,трещины,отверстия площадью до 0,01м2,м2	м2	1,03
190	2.6.101.4	Заделка трещин,отверстий в каменных стенах с использованием пены монтажной,трещины,отверстия площадью до 0,02м2,м2	м2	1,44
СТЕКЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	2.7.1.	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3мм при площади стекла до 0,5м2, м2	м2	4,91
2	2.7.2.	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3мм при площади стекла свыше 0,5м2 до 1м2, м2	м2	4,07
3	2.7.3.	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6мм при площади стекла до 0,5м2,м2	м2	5,14
4	2.7.4.	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6мм при площади стекла свыше 0,5м2 до 1м2, м2	м2	4,55
5	2.7.5.	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,25м2, м2	м2	10,65
6	2.7.6.	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,25м2 до 0,5м2, м2	м2	5,03
7	2.7.7.	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5м2 до 1 м2,м2	м2	4,55
8	2.7.8.	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,5м2,м2	м2	9,45
9	2.7.9.	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5м2 до 1м2,м2	м2	4,67
10	2.7.10.	Остекление дверных полотен узорчатым стеклом на готовых штапиках, м2	м2	11,37
11	2.7.11.	Перемазка фальцев в деревянных переплетах, м2	м2	3,27
12	2.7.12.	Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5м2 до 1,0м2, м2	м2	5,57
13	2.7.13.	Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25м2 до 0,5м2, м2	м2	7,78

14	2.7.14.	Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25м2, м2	м2	10,61
15	2.7.15.	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5м2 до 1,0м2, м2	м2	2,56
16	2.7.16.	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25м2 до 0,5м2, м2	м2	3,71
17	2.7.17.	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25м2 , м2	м2	4,86
18	2.7.18.	Остекление оконного переплета стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 1 м2 до 1,5 м2, м2	м2	3,95
19	2.7.19.	Остекление оконного переплета стеклом 4 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 1 м2 до 1,5 м2, м2	м2	4,19
20	2.7.20.	Выемка разбитых стекол при площади оконного переплета свыше 1 м2 до 1,5 м2, м2	м2	3,98
ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ				
1	2.8.1.	Оклейка стен простыми обоями, м2	м2	3,59
2	2.8.2.	Оклейка стен теснеными или плотными обоями, м2	м2	4,65
3	2.8.3.	Оклейка стен обоями влагостойкими или специального вида отделки, м2	м2	8,43
4	2.8.4.	Наклека бордюра или фриза на простые обои, м.п.	м.п.	0,31
5	2.8.5.	Наклека бордюра или фриза на плотные и тесненные обои, м.п.	м.п.	0,48
6	2.8.6.	Наклека бордюра или фриза на обои влагостойкие и специального вида отделки, м.п.	м.п.	0,60
7	2.8.7.1	Оклейка потолков обоями на двухслойной склеенной основе, м2	м2	4,73
8	2.8.8.	Оклейка стен поливинилхлоридными пленками на бумажной, тканевой основе или бесосновными с подготовкой поверхности, м2	м2	8,61
9	2.8.9.	Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) с подготовкой поверхности, м2	м2	12,07
10	2.8.10.	Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) без подготовки поверхности, м2	м2	5,28
11	2.8.11.	Оклейка стен по дереву пленкой ПДСО с подготовкой поверхности, м2	м2	6,22
12	2.8.12.	Оклейка стен по дереву пленкой ПДСО без подготовки поверхности, м2	м2	2,63
13	2.8.13.	Оклейка дверей, встроенных шкафов и антресолей пленкой ПДСО с подготовкой поверхности, м2	м2	12,56
14	2.8.14.	Обшивка стен картоном, м2	м2	1,13
15	2.8.15.	Подшивка потолков картоном, м2	м2	1,54
16	2.8.16.	Снятие обоев, м2	м2	0,80
17	2.8.17.	Снятие линкруста, м2	м2	0,80
18	2.8.18.	Снятие (соскабливание или смывка) старой известковой или меловой краски, м2	м2	0,18
19	2.8.19.1	Смена на стенах высококачественных обоев на флизелиновой или тканевой основе, м2	м2	8,05
20	2.8.20.1	Смена высококачественных обоев на флизелиновой или тканевой основе на потолке, м2	м2	11,57
21	2.8.21.	Наклейка потолочных плинтусов, м	м	0,72
22	2.8.22.1	Покрытие поверхности жидкими обоями "Полдекор", м2	м2	2,51
23	2.8.23.1	Оклейка потолков тиснеными или плотными обоями, м2	м2	7,17
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ				
1	2.9.1.	Прокладка стальных трубопроводов диаметр. до 50мм, м	м	6,70
2	2.9.2.	Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов, радиатор	радиатор	13,76
3	2.9.3.	Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов, радиатор	радиатор	22,73
4	2.9.4.	Проверка на прогрев отопительных радиаторов с регулировкой, прибор	прибор	1,75
5	2.9.5.	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 25мм, сгон	сгон	4,43
6	2.9.6.	Смена сгонов у трубопроводов диаметром свыше 25мм до 40мм, сгон	сгон	7,18
7	2.9.7.	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 25мм, м.п.	м.п.	11,61
8	2.9.8.	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром свыше 25мм до 40мм, м.п.	м.п.	11,85
9	2.9.9.	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром 50мм, м.п.	м.п.	14,36
10	2.9.10.	Смена кранов двойной регулировки диаметром 20мм, проходных вентилях или обратных клапанов диаметром до 50мм, шт.	шт.	11,01
11	2.9.11.	Смена кронштейнов, шт.	шт.	3,11
12	2.9.12.	Смена радиаторных пробок, шт.	шт.	3,19
13	2.9.13.	Смена манометра или термометра, прибор	прибор	2,39
14	2.9.14.	Ремонт ручных насосов, насос	насос	64,61
15	2.9.15.	Ремонт (ревизия и притирка) кранов пробкового типа, кран	кран	4,31
16	2.9.16.	Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентильного типа, кран	кран	3,11
17	2.9.17.	Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций, секция	секция	32,92
18	2.9.18.	Добавление крайней секции к радиатору, секция	секция	21,09
19	2.9.19.	Снятие крайних секций радиатора, секция	секция	15,54
20	2.9.20.	Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе, радиатор	радиатор	19,65
21	2.9.21.	Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе, радиатор	радиатор	25,21

22	2.9.22.	Демонтаж ручных насосов, насос	насос	15,43
23	2.9.23.	Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе, радиатор	радиатор	12,04
24	2.9.24.	Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе, радиатор	радиатор	15,23
25	2.9.25.	Разборка стальных трубопроводов диаметр. до 32мм, м	м	3,19
26	2.9.26.	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50мм при помощи сварки, м	м	3,70
27	2.9.27.	Разборка стальных трубопроводов диаметр.до 50 мм, м	м	4,63
28	2.9.28.	Установка микровоздушников на отопительных приборах, кран	кран	4,91
29	2.9.29.	Замена микровоздушников на отопительных приборах, кран	кран	2,57
30	2.9.30.	Смена отопит.прибора,прибор	прибор	28,00
31	2.9.31.	Смена участков трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения различной длины(от0,5метра до 10метров) при образовании в них течи с применением газосварки,электросварки,м	м	17,95
32	2.9.32.	Снятие водогрейных колонок,колон.	колонка	10,89
33	2.9.33.	Установка водогрейных колонок,колон.	колонка	44,96
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				
1	2.10.1.	Смена участка водопроводных труб диаметром до 15мм,м	м	5,98
2	2.10.2.	Смена участка водопроводных труб диаметром до 20мм,м	м	6,70
3	2.10.3.	Смена участка водопроводных труб диаметр. до 25мм, м	м	7,30
4	2.10.4.	Смена участка водопроводных труб диаметр. до 32мм, м	м	9,09
5	2.10.5.	Смена участка водопроводных труб диаметр. до 50мм, м	м	9,93
6	2.10.6.	Смена участка водопроводных труб диаметром свыше 50мм до 100мм, м	м	14,48
7	2.10.7.	Монтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром 15мм и более, м	м	21,54
8	2.10.8.	Монтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 15мм и более, м	м	14,96
9	2.10.9.	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб или металлопластиковых труб диаметром 15мм и более, м	м	6,17
10	2.10.10.	Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб на пластмассовые или металлопластиковые, м	м	13,64
11	2.10.11.	Смена пластмассовых канализационных труб, м	м	7,42
12	2.10.12.	Смена вентелей на стояках водоснабжения,вентиль	вентиль	9,81
13	2.10.13.	Ремонт вентиля,вентиль	вентиль	3,83
14	2.10.14.	Отключение воды по стояку (5 этаж), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение, стояк	стояк	5,14
15	2.10.15.	Отключение воды по стояку (9 этаж), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение, стояк	стояк	6,17
16	2.10.16.	Отключение воды по стояку (12 этаж и выше), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение, стояк	стояк	7,20
17	2.10.17.	Слитье стояка холодной воды, стояк	стояк	5,14
18	2.10.18.	Слитье стояка горячей воды, стояк	стояк	6,17
19	2.10.19.	Зачеканка раструба трубопр. внутр. канализ.,раструб	раструб	3,91
20	2.10.20.	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50мм, м	м	16,39
21	2.10.21.	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100мм, м	м	22,61
22	2.10.22.	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 150мм, м	м	31,11
23	2.10.23.	Смена фаянсового унитаза, прибор	прибор	25,01
24	2.10.24.	Смена фаянсового умывальника, прибор	прибор	23,93
25	2.10.25.	Смена раковины, прибор	прибор	15,08
26	2.10.26.	Смена мойки на одно отделение, прибор	прибор	25,13
27	2.10.27.	Смена мойки на два отделения, прибор	прибор	29,91
28	2.10.28.	Смена ванны любой модели, прибор	прибор	60,18
29	2.10.29.	Смена сиденья к унитазу, шт.	шт.	7,10
30	2.10.30.	Смена манжеты к унитазу, шт.	шт.	8,23
31	2.10.31.	Смена смывной трубы с манжетой, шт.	шт.	10,08
32	2.10.32.	Смена держки к смывному бачку, шт.	шт.	4,42
33	2.10.33.	Смена смывного чугунного или фаянсового бачка, прибор	прибор	13,04
34	2.10.34.	Смена трапа, шт.	шт.	10,77
35	2.10.35.	Смена сифона к санитарному прибору, шт.	шт	8,61
36	2.10.36.	Смена кронштейнов под санитарные приборы, шт.	шт	3,60
37	2.10.37.	Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин, шт.	шт.	13,16
38	2.10.38.	Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин, шт.	шт.	21,54
39	2.10.39.	Смена смесителя для ванны, шт.	шт.	15,55
40	2.10.40.	Смена водоразборных кранов, шт.	шт.	3,95
41	2.10.41.	Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового, прибор	прибор	8,73
42	2.10.42.	Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускного клапана, прибор	прибор	10,17
43	2.10.43.	Регулировка смывного бачка без ремонта, прибор	прибор	2,39

44	2.10.44.	Снятие фаянсового унитаза, прибор	прибор	7,18
45	2.10.45.	Снятие смывного бачка, прибор	прибор	4,19
46	2.10.46.	Снятие смывной трубы, прибор	прибор	6,34
47	2.10.47.	Снятие умывальника, мойки или раковины, прибор	прибор	8,61
48	2.10.48.	Прочистка трубопроводов внутренней канализации, м	м	2,39
49	2.10.49.	Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая вентиль импортного производства на стояке водоснабжения, вентиль	вентиль	10,53
50	2.10.50.	Смена прокладки для водоразб. кранов,душа,бочка,унитаза с уч.сборки и разб.обор.,шт.	шт.	4,32
51	2.10.51.	Смена головки вентиля, шт.	шт.	4,19
52	2.10.52.	Установка приборов учета воды и фильтров к ним, прибор	прибор	39,48
53	2.10.53.	Смена приборов учета воды и фильтров к ним, прибор	прибор	6,46
54	2.10.54.	Смена сифона в ванной,прибор	прибор	9,69
55	2.10.55.	Замена гибкой подводки к санитарному прибору, шт.	шт	3,95
56	2.10.56.	Установка гибкой подводки к санитарному прибору, шт.	шт	4,31
57	2.10.57.	Замена душевой кабины и поддона, прибор	прибор	108,88
58	2.10.58.	Установка душевой кабины и поддона, прибор	прибор	95,72
59	2.10.59.	Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз "Компакт"	прибор	43,07
60	2.10.60.	Замена смесителя с душ.сеткой,прибор	прибор	17,95
61	2.10.61.	Смена обвязки для ванны,прибор	прибор	17,35
62	2.10.62.	Установка тумбы под мойку, шт.	шт.	19,14
63	2.10.63.	Смена шланга ПВХ для смесителя, шланг	шланг	6,22
64	2.10.64.	Смена головки смесителя, шт.	шт.	3,95
65	2.10.65.	Укрепление унитаза, прибор	прибор	6,48
66	2.10.66.	Смена трубы излива на смесителе, шт.	шт.	2,99
67	2.10.67.	Ремонт смесителя, шт.	шт.	7,18
68	2.10.68.	Установка фильтров на подводке и санитарных приборах, фильтр	фильтр	13,76
69	2.10.69.	Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах, фильтр	фильтр	5,62
70	2.10.70.	Установка заглушек, шт.	шт.	4,32
71	02.10.71.	Установка кронштейна под санит. приборов,шт.	шт	11,32
72	2.10.72.	Установка умывальника с креплением к стене болтами, прибор	прибор	14,96
73	2.10.73.	Смена сальникового кольца смесителя, шт.	шт.	2,99
74	2.10.74.	Смена унитаза типа "Компакт",прибор	прибор	32,31
75	2.10.75.	Смена чугунных труб канализации диаметром 50мм, стык	стык	2,99
76	2.10.76.	Установка шарового крана диаметром до 20 мм., кран	кран	5,98
77	2.10.77.	Установка шарового крана диаметром свыше 20 мм. до 50 мм., кран	кран	7,18
78	2.10.78.	Установка шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100мм0 мм., кран	кран	8,38
79	2.10.79.	Смена водоразборного шарового крана диаметром до 20 мм., кран	кран	7,18
80	2.10.80.	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм. до 50 мм., кран	кран	8,38
81	2.10.81.	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 50 мм. до 100 мм., кран	кран	9,57
82	2.10.82.	Установка биде, прибор	прибор	38,05
83	2.10.83.	Смена биде, прибор	прибор	47,62
84	2.10.84.	Смена выпуска ванны, выпуск	выпуск	10,29
85	2.10.85.	Смена полотенцесушителя аналогичного типа, прибор	прибор	16,51
86	2.10.86.	Установка пьедестала под умывальник, пьедестал	пьедестал	11,97
87	2.10.87.	Прочистка засора унитаза со снятием прибора, прибор	прибор	33,26
88	2.10.88.	Прочистка засора унитаза без снятием прибора, прибор	прибор	5,30
89	2.10.89.	Прочистка засора сифона и выпуска, прибор	прибор	3,59
90	2.10.90.	Установка импортного унитаза со снятием старого,прибор	прибор	35,60
91	2.10.91.	Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого, прибор	прибор	17,14
92	2.10.92.	Установка импортного смесителя в кухне сос снятием старого, прибор	прибор	23,73
93	2.10.93.	Установка импортной ванны со снятием старой,прибор	прибор	66,32
94	2.10.94.	Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого, прибор	прибор	18,19
95	2.10.95.	Установка импортного бочка со снятием старого,прибор	прибор	14,37
96	2.10.96.	Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации, прибор	прибор	39,55
97	2.10.97.	Смена эллипсной резины, шт.	шт.	9,57
98	2.10.98.	Набивка сальника в вентеле,прибор	прибор	3,83
99	2.10.99.1.	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, м	м	8,73
100	2.10.99.2.	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, м	м	9,81
101	2.10.99.3.	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм, м	м	10,89
102	2.10.100.1.	Прокладка трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм, м	м	4,19
103	2.10.100.2.	Прокладка трубопроводов из стальных труб диаметром 100 мм, м	м	5,62
104	2.10.101.1.	Прокладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром 150 мм, м	м	8,73

105	2.10.101.2.	Прокладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром 200 мм, м	м	9,21
106	2.10.102.1	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах диаметром до 25 мм, м	м	1,56
107	2.10.102.2.	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах диаметром до 32 мм, м	м	1,68
108	2.10.102.3.	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах диаметром до 40 мм, м	м	1,79
109	2.10.102.4.	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах диаметром до 50 мм, м	м	2,03
110	2.10.102.5.	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах диаметром до 63 мм, м	м	2,51
111	2.10.102.6.	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах диаметром до 90 мм, м	м	2,75
112	2.10.102.7.	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах диаметром до 110 мм, м	м	2,99
113	2.10.102.8.	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах диаметром до 160 мм, м	м	3,71
114	2.10.103.1.	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках диаметром до 50 мм, м	м	3,83
115	2.10.103.2.	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках диаметром до 63 мм, м	м	4,19
116	2.10.103.3.	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках диаметром до 90 мм, м	м	4,55
117	2.10.103.4.	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках диаметром до 110 мм, м	м	4,79
118	2.10.103.5.	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках диаметром до 160 мм, м	м	6,10
119	2.10.103.6.	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках диаметром до 225 мм, м	м	6,94
120	2.10.104.	Сварка полиэтиленовых труб, стык	стык	0,24
121	2.10.105.1.	Прокладка трубопроводов канализации из асбестоцементных труб диаметром 100 мм, м	м	4,79
122	2.10.105.2.	Прокладка трубопроводов канализации из асбестоцементных труб диаметром 150 мм, м	м	5,38
123	2.10.105.3.	Прокладка трубопроводов канализации из асбестоцементных труб диаметром 200 мм, м	м	5,62
124	2.10.106.1.	Прокладка трубопроводов из полихлоридвиниловых канализационных труб диаметром 110 мм, м	м	5,03
125	2.10.106.2.	Прокладка трубопроводов из полихлоридвиниловых канализационных труб диаметром 160 мм, м	м	5,50
126	2.10.107.	Присоединение частного трубопровода к существующей канализационной сети, врезка	врезка	218,84
127	2.10.108.1.	Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, м	м	4,32
128	2.10.108.2.	Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, м	м	6,38
129	2.10.108.3.	Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм, м	м	8,95
130	2.10.109.1.	Разборка трубопровода из керамических канализационных труб диаметром 150 мм, м	м	3,91
131	2.10.109.2.	Разборка трубопровода из керамических канализационных труб диаметром 200 мм, м	м	4,42
132	2.10.110.1.	Разборка трубопровода из асбестоцементных канализационных труб диаметром 100 мм, м	м	4,32
133	2.10.110.2.	Разборка трубопровода из асбестоцементных канализационных труб диаметром 150 мм, м	м	4,84
134	2.10.111.1.	Разборка трубопровода из асбестоцементных водопроводных труб диаметром 50 мм, м	м	4,63
135	2.10.111.2.	Разборка трубопровода из асбестоцементных водопроводных труб диаметром 100 мм, м	м	5,66
136	2.10.152.	Установка фаянсового унитаза "Компакт" со смывным бачком, прибор	прибор	19,98
137	2.10.153.	Установка раковины, прибор	прибор	6,46
138	2.10.154.	Установка трапа диаметром 50 мм, шт.	шт	5,98
139	2.10.155.	Устранение течи из соединения гибкой подводки, соединение	соединение	2,99
140	2.10.156.	Установка смесителя для ванны, шт.	шт	8,02
141	2.10.157.	Установка креплений для трубопроводов внутренней сети, крепление	крепление	2,06
142	2.10.158.	Установка креплений для умывальников и моек, шт.	шт	3,29
143	2.10.159.1.	Резка труб диаметром до 25 мм, резка	резка	0,62
144	2.10.159.2.	Резка труб диаметром до 32 мм, резка	резка	0,72
145	2.10.159.3.	Резка труб диаметром до 50 мм, резка	резка	1,13

146	2.10.160.1.	Сварка труб в стык диаметром до 50 мм, стык	стык	5,62
147	2.10.160.2.	Сварка труб в стык диаметром до 100 мм, стык	стык	8,38
148	2.10.161.1.	Нарезка внешней резьбы на трубах диаметром до 15 мм, конец	конец	1,54
149	2.10.161.2.	Нарезка внешней резьбы на трубах диаметром до 25 мм, конец	конец	2,16
150	2.10.161.3.	Нарезка внешней резьбы на трубах диаметром до 50 мм, конец	конец	3,40
151	2.10.162.1.	Гнутье трубы диаметром до 15 мм, изгиб	изгиб	0,72
152	2.10.162.2.	Гнутье трубы диаметром до 25 мм, изгиб	изгиб	0,93
153	2.10.162.3.	Гнутье трубы диаметром до 32 мм, изгиб	изгиб	1,13
154	2.10.163.1.	Приварка фланцев диаметром до 50 мм, фланец	фланец	6,94
155	2.10.163.2.	Приварка фланцев диаметром до 100 мм, фланец	фланец	9,93
156	2.10.164.1.	Приварка отводов диаметром 50 мм, отвод	отвод	6,94
157	2.10.164.2.	Приварка отводов диаметром 100 мм, отвод	отвод	10,41
158	2.10.165.1.	Установка накладной муфты диаметром до 100 мм, муфта	муфта	35,18
159	2.10.165.2.	Установка накладной муфты диаметром до 150 мм, муфта	муфта	36,25
160	2.10.166.1.	Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке - отвод, колено, патрубок, переход, диаметром до 32 мм, фасонная часть	фасонная часть	3,95
161	2.10.166.2.	Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке - отвод, колено, патрубок, переход, диаметром до 50 мм, фасонная часть	фасонная часть	4,55
162	2.10.166.3.	Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке - отвод, колено, патрубок, переход, диаметром до 100 мм, фасонная часть	фасонная часть	8,38
163	2.10.166.4.	Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке - тройник, диаметром до 32 мм, фасонная часть	фасонная часть	5,74
164	2.10.166.5.	Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке - тройник, диаметром до 50 мм, фасонная часть	фасонная часть	6,58
165	2.10.166.6.	Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке - тройник, диаметром до 100 мм, фасонная часть	фасонная часть	12,32
166	2.10.166.7.	Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке - крестовина, диаметром до 32 мм, фасонная часть	фасонная часть	7,78
167	2.10.166.8.	Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке - крестовина, диаметром до 50 мм, фасонная часть	фасонная часть	8,85
168	2.10.166.9.	Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке - крестовина, диаметром до 100 мм, фасонная часть	фасонная часть	16,99
169	2.10.167.	Обследование технического состояния приборов учета воды, прибор	прибор	1,20
170	2.10.168.	Замена приборов учета воды диаметром 15 мм для проверки ЦСМ, прибор	прибор	4,31
171	2.10.169.1.	Приемка приборов учета воды диаметром 20-40 мм, прибор	прибор	6,34
172	2.10.169.2.	Приемка приборов учета воды диаметром 50-80 мм, прибор	прибор	7,30
173	2.10.169.3.	Приемка приборов учета воды диаметром 100-150 мм, прибор	прибор	7,78
174	2.10.170.	Установка водомера диаметром до 50 мм, прибор	прибор	12,08
175	2.10.193.	Снятие ванны, прибор	прибор	27,04
176	2.10.194.	Установка ванны, прибор	прибор	33,14
177	2.10.195.	Установка фаянсового унитаза, прибор	прибор	17,83
178	2.10.196.	Снятие унитаза типа "Компакт", прибор	прибор	12,32
179	2.10.197.	Установка смесителя настенного для умывальников, моек или раковин, шт.	шт.	9,21
180	2.10.198.	Установка смесителя настольного для умывальников, моек и раковин, шт.	шт.	16,87
181	2.10.199.	Снятие смесителя настенного для умывальников, моек и раковин, шт.	шт.	3,95
182	2.10.200.	Снятие смесителя настольного для умывальников, моек или раковин, шт.	шт.	4,67
183	2.10.201.	Снятие смесителя для ванны, прибор	прибор	7,54
184	2.10.202.	Снятие полотенцесушителя, прибор	прибор	5,03
185	2.10.203.	Установка полотенцесушителя, прибор	прибор	11,49
186	2.10.204.	Снятие сифона, прибор	прибор	2,63
187	2.10.205.	Установка умывальника из искусственного камня, прибор	прибор	19,62
188	2.10.206.	Установка мойки на одно отделение, прибор	прибор	16,51
189	2.10.207.	Установка мойки на два отделения, прибор	прибор	20,58
190	2.10.208.	Снятие смесителя с душевой сеткой, шт.	шт.	6,22
191	2.10.209.	Снятие вентиляционной головки, шт.	шт.	1,03
192	2.10.210.	Прочистка душевой сетки, шт.	шт.	0,82
193	2.10.211.	Прочистка сеточки на трубе излива смесителя, шт.	шт.	0,41
194	2.10.212.	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из водогазопроводных труб диам. до 32 мм, м	м	3,83
195	2.10.213.1.	Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые диам. труб. до 15мм, м	м	15,20
196	2.10.213.2.	Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые диам. труб. до 32мм, м	м	15,79
197	2.10.213.3.	Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые диам. труб. до 63 мм, м	м	17,23
198	2.10.213.4.	Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые диам. труб. до 100 мм, м	м	19,02

199	2.10.214.1.	Прокладка труб из пропилена диам.труб. 15 мм,м	м	14,24
200	2.10.214.2.	Прокладка труб из пропилена диам.труб 20 мм,м	м	13,76
201	2.10.214.3.	Прокладка труб из пропилена диам.труб 25 мм,м	м	10,89
202	2.10.214.4.	Прокладка труб из пропилена диам.труб 32 мм,м	м	8,73
203	2.10.214.5.	Прокладка труб из пропилена диам.труб 50 мм,м	м	10,53
204	2.10.215.1.	Прокладка наружного трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 20 мм,м	м	21,54
205	2.10.215.2.	Прокладка наружного трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 25 мм,м	м	17,11
206	2.10.215.3.	Прокладка наружного трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 32 мм,м	м	13,88
207	2.10.215.4.	Прокладка наружного трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 40 мм,м	м	13,52
208	2.10.216.1.	Смена сгонов при диаметре трубопровода до 15мм,м	м	2,39
209	2.10.216.2.	Смена сгонов при диаметре трубопровода до 20 мм,м	м	3,47
210	2.10.216.3.	Смена сгонов при диаметре трубопровода до 32 мм,м	м	5,74
211	2.10.217.	Снятие на поверку индивидуального счетчика воды,счетчик	прибор	2,87
212	2.10.218.1.	Поверка индивидуального счетчика воды при техническом состоянии прибора,требующего: малого ремонта,счетчик	прибор	6,46
213	2.10.218.2.	текущего ремонта,счетчик	прибор	11,01
214	2.10.218.3.	капитального ремонта,счетчик	прибор	16,63
215	2.10.219.	Установка после поверки индивидуального счетчика воды,счетчик	прибор	3,83
216	2.10.219.1.	с заменой штуцера и фильтра,счетчик	прибор	5,74
217	2.10.219.2.	с заменой штуцера и запорно-регулирующей арматуры,счетчик	прибор	6,22
218	2.10.219.3.	с заменой запорно-регулирующей арматуры,счетчик	прибор	4,79
219	2.10.220.	Опломбировка индивидуального счетчика воды,счетчик	прибор	0,51
220	2.10.221.1.	Установка устройств магнитной водоподготовки (МВ) при диам.трубопровода до 25 мм,компл.	комплект	7,42
221	2.10.221.2.	Установка устройств магнитной водоподготовки (МВ) при диам.трубопровода до 32 мм,компл.	комплект	8,02
222	2.10.221.3.	Установка устройств магнитной водоподготовки (МВ) при диам.трубопровода до 50 мм,компл.	комплект	8,97
223	2.10.222.1.	Демонтаж устройств магнитной водоподготовки (МВ) при диам.труб до 25 мм,компл.	комплект	2,57
224	2.10.222.2.	Демонтаж устройств магнитной водоподготовки (МВ) при диам.труб до 32 мм,компл.	комплект	2,78
225	2.10.222.3.	Демонтаж устройств магнитной водоподготовки (МВ) при диам.труб до 50 мм,компл.	комплект	2,98
226	2.10.223.	Замена водоразборной колонки,шт.	шт.	100,75
227	2.10.224.	Осмотр водоразборной колонки,шт.	шт.	1,75
228	2.10.225.1.	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из полиэтиленовых труб диам. 15мм,врезка	врезка	1,20
229	2.10.225.2.	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из полиэтиленовых труб диам. 25 мм,врезка	врезка	1,44
230	2.10.225.3.	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из полиэтиленовых труб диам. 32 мм,врезка	врезка	1,68
231	2.10.225.4.	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из полиэтиленовых труб диам. 40 мм,врезка	врезка	1,91
232	2.10.225.5.	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из полиэтиленовых труб диам. 50 мм,врезка	врезка	2,75
233	2.10.226.	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием металлопластиковых труб на резьбовых соединениях,приб.	прибор	36,49
234	2.10.227.	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием полипропиленовых труб на резьбовых соединениях,приб	прибор	34,46
235	2.10.228.	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием шлангов в гибкой оплетке,приб	прибор	34,94
236	2.10.229.	Штробление посадочного места под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу в бетонных стенах механическим способом,м	м	4,67
237	2.10.230.	Прокладка по штробе металлопластиковой (полипропиленовой) трубы,м	м	1,95
238	2.10.231.	Смена полотенцесушителя с присоединением к металлопластиковой (полипропиленовой) трубе, прибор	прибор	14,12
239	2.10.232.	Смена фильтра на подводке диаметром 15 мм к сантехническим проборам, фильтр	фильтр	2,98
240	2.10.233.	Установка смывного бачка, бачок	бачок	7,78
241	2.10.234.	Установка сифона к санитарному прибору, сифон	сифон	5,98
242	2.10.235.	Прочистка фильтра на стиральной машине, фильтр	фильтр	5,03
243	2.10.236.	Смена картриджа в смесителе, картридж	картридж	1,44
244	2.10.237.1.	Установка сгонов при диаметре трубопровода до 15 мм, сгон	сгон	2,03
245	2.10.237.2.	Установка сгонов при диаметре трубопровода до 20 мм, сгон	сгон	2,99
246	2.10.237.3.	Установка сгонов при диаметре трубопровода до 32 мм, сгон	сгон	3,95
247	2.10.238.	Перепаковка соединительных частей полотенцасушителя, полотенцасушитель	полотенцасушитель	3,40

248	2.10.239.	Перепаковка соединительных частей сифона, сифон	сифон	2,57
249	2.10.240.	Перепаковка соединительных частей индивидуального прибора учета воды, прибор	прибор	5,98
250	2.10.241	Смена эксцентрика к смесителю, эксцентрик	шт.	2,78
251	2.10.242.1	Поджатие гайки на смесителе, сифоне, гайка Сифон, шт.	шт.	0,82
252	2.10.242.2	Поджатие гайки на смесителе, сифоне, гайка Смеситель, шт.	шт.	1,44
253	2.10.243	Смена болтов крепления смывного бачка к унитазу, унитаз	комплект	3,23
254	2.10.243.1	При необходимости спиливания болтов к норме времени добавлять, шт.	шт.	3,95
255	2.10.244	Смена гофры, гофра	гофра	1,23
256	2.10.245	Смена керамической головки смесителя, головка	головка	2,03
257	2.10.246	Смена шланга душа смесителя для ванной, шланг	шланг	0,82
258	2.10.247.1	Установка и замена тройника для стиральной машины, тройник Установка тройника для стиральной машины	тройник	6,82
259	2.10.247.2	Установка и замена тройника для стиральной машины, тройник Замена тройника для стиральной машины	тройник	11,01
260	2.10.248.1	Заварка свищей на трубопроводе с приваркой накладки, свищ При диаметре трубопровода мм до 50	свищ	8,02
261	2.10.248.3	Заварка свищей на трубопроводе с приваркой накладки, свищ При диаметре трубопровода мм до 100	свищ	11,97
262	2.10.249	Переустановка смывного бачка при установке индивидуальных приборов учета, бачок	бачок	11,01
263	2.10.250.1	Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопродных на металлопластиковые на фитингах (резбовых соединениях), м Диаметр до 15мм	м	12,80
264	2.10.250.2	Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопродных на металлопластиковые на фитингах (резбовых соединениях), м Диаметр до 32мм	м	13,40
265	2.10.250.3	Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопродных на металлопластиковые на фитингах (резбовых соединениях), м Диаметр до 63мм	м	14,96
266	2.10.250.4	Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопродных на металлопластиковые на фитингах (резбовых соединениях), м Диаметр до 100мм	м	16,99
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	2.11.1.	Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводок, звонок	звонок	18,52
2	2.11.2.	Установка электрического звонка и кнопки без прокладкой проводок, звонок	звонок	6,17
3	2.11.3.	Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки, шт.	шт.	6,79
4	2.11.4.	Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводки, шт.	шт.	8,64
5	2.11.5.	Установка потолочного патрона, патрон	патрон	5,97
6	2.11.6.	Установка настенного патрона, шт.	шт.	8,54
7	2.11.7.	Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям, шт.	шт.	15,02
8	2.11.8.	Установка подвесного патрона, патрон	патрон	9,15
9	2.11.9.	Установка подвесного светильника, светильник	светильник	12,35
10	2.11.10.	Установка светильника типа "Бра", шт.	шт.	14,61
11	2.11.11.	Установка люминесцентных светильников на штырях, шт.	шт.	16,46
12	2.11.12.	Установка люминесцентных светильников на подвесах, шт.	шт.	19,96
13	2.11.13.	Установка люстры (светильника) многорожковой, люстра	люстра	20,47
14	2.11.14.	Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований, крюк	крюк	5,14
15	2.11.15.	Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с пробивкой гнезд, крюк	крюк	10,91
16	2.11.16.	Установка щитка для электросчетчика, щиток	щиток	10,49
17	2.11.17.	Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток, шт.	шт.	9,36
18	2.11.18.	Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3см при ширине борозды до 4см, м	м	1,75
19	2.11.19.	Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3см при ширине борозды до 4см, м	м	3,50
20	2.11.20.	Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток, шт.	шт.	0,62
21	2.11.21.	Демонтаж бра, плафонов или подвесн. светильников, шт.	шт.	1,13
22	2.11.22.	Демонтаж щитка со счетчиком, шт.	шт.	4,32
23	2.11.23.	Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной розетки с проверкой правильности подключения, плита	плита	50,41
24	2.11.24.	Отключение и подключение электроэнергии в квартире		10,19
25	2.11.25.	Подключение, отключение шлифовальной машины к вводу устройству дома, прибор	прибор	18,52
26	2.11.26.	Подключение сварочного аппарата при сварке решеток на окна, прибор	прибор	14,40
27	2.11.27.	Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1м, розетка	розетка	13,37
28	2.11.28.	Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры, электроразводка квартиры		18,52
29	2.11.29.	Установка галогеновых светильников, шт.	шт.	25,72

30	2.11.30.	Замена галогеновых светильников, шт.	шт.	29,84
31	2.11.31.	Установка и подсоединение к электросетям э/водонагревателя, прибор	прибор	30,87
32	2.11.32.	Замена выключателя одинарного,двойного,шт.	шт.	4,12
33	2.11.33.	Установка автоматов квартирных, автомат	автомат	5,04
34	2.11.34.	Замена автоматов квартирных,шт.	шт.	7,20
35	2.11.35.	Смена проводов сеч.2х2,5мм при скр.проводке в бет. стенах,шт.	шт.	5,14
36	2.11.36.	Ремонт эл.выключателя,розетки,шт.	шт.	8,44
37	2.11.37.	Перекидка проводов,перекид	перекид	29,84
38	2.11.38.	Устройство и подклоч.точечных светильников в подвесн. Потолке,шт.	шт.	10,29
39	2.11.39.	Установка блока выключатель+переключатель+розетки,блок	блок	19,03
40	2.11.40.	Смена блока выключатель+переключатель+розетка,шт.	шт.	15,43
41	2.11.41.	Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом, шт.	шт.	16,46
42	2.11.42.	Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом, шт.	шт.	11,32
43	2.11.43.	Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в кирпичных стенах, м	м	3,81
44	2.11.44.	Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в бетонных стенах, м	м	5,45
45	2.11.45.	Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд, м	м	3,40
46	2.11.46.1.	Ремонт светильников с люминисцентными лампами 1-ламповых,светильник	светильник	4,67
47	2.11.46.2.1	Ремонт светильников с люминисцентными лампами 2х-ламповых 1 лампа,светильник	светильник	5,03
48	2.11.46.2.2	Ремонт светильников с люминисцентными лампами 2х-ламповых 2 лампы,светильник	светильник	7,90
49	2.11.46.3.2	Ремонт светильников с люминисцентными лампами 4х-ламповых 1 лампа,светильник	светильник	5,26
50	2.11.46.4.	Ремонт светильников с люминисцентными лампами 4х ламповых каждой последующей,светильник	светильник	2,87
51	2.11.46.4.1	Ремонт светильников с люминисцентными лампами 6-ти ламповых 1 лампы,светильник	светильник	6,10
52	2.11.46.4.2	Ремонт светильников с люминисцентными лампами 6-ти ламповых каждой последующей,светильник	светильник	2,87
53	2.11.47.	Установка коробки распределительной при открытой проводке,короб	коробка	31,47
54	2.11.48.	Установка коробки распределительной при скрытой проводке,короб	коробка	34,10
55	2.11.49.1.	Установка и подключение контура заземления в частных домах по бетонной крепи	м	3,47
56	2.11.49.2.	Установка и подключение контура заземления в частных домах по установленным конструкциям	м	1,44
57	2.11.50.	Демонтаж шнура на роликах	м	0,31
58	2.11.51.	Демонтаж провода сечением 16мм2 на крюках (якорях) с изоляторами,м	м	1,65
59	2.11.52.	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов,шт	шт.	13,88
60	2.11.53.	Укрепление розетки,шт	шт.	0,41
61	2.11.54.	Смена провода при открытой электропроводке,м	м	2,99
62	2.11.55.	Ремонт электрического звонка,шт	шт.	1,95
63	2.11.56.	Замена автоматических выключателей (предохранителей),шт	шт.	0,09
64	2.11.57.1.	Смена светильников с люминисцентными лампами с кол-вом до 4 ламп,светильник	светильник	26,80
65	2.11.57.2.	Смена светильников с люминисцентными лампами с кол-вом до 10 ламп,светильник	светильник	54,44
66	2.11.58.	Смена светильников с лампами накаливания с креплением к потолку на шурупах,шт	шт.	15,20
67	2.11.59.	Снятие светильников с лампами накаливания,шт	шт.	0,72
68	2.11.60.1.	Установка энергосберегающих светильников с лампами накаливания и модулем управления освещением при сверлении отверстий в бетоне,комп	комплект	13,40
69	2.11.60.2.	Установка энергосберегающих светильников с лампами накаливания и модулем управления освещением при сверлении отверстий в металле, пластике,компл	комплект	13,16
70	2.11.61.	Замена ранее установленных светильников на энергосберегающие светильники с лампами накаливания и модулем управления освещением,компл.	комплект	18,43
71	2.11.62.1.	Установка модуля управления освещением на светильник с лампой накаливания при креплении модуля к светильнику,приб	прибор	8,14
72	2.11.62.2.	Установка модуля управления освещением на светильник с лампой накаливания при креплении модуля к стене,приб.	прибор	6,82
73	2.11.63.	Замена модуля управления освещением,приб.	прибор	6,34
74	2.11.64.	Замена чугунной конфорки электроплиты,приб.	прибор	8,38
75	2.11.65.	Замена ТЭН жарочного шкафа электроплиты,ТЭН	тэн	5,50
76	2.11.66.	Замена терморегулятора жарочного шкафа электроплиты,термом.	шт.	10,41
77	2.11.67.1	Замена переключателя мощности электроплиты с пайкой проводов,переключатель	переключатель	8,97
78	2.11.68.	Замена стекла жарочного шкафа электроплиты,стекло	стекло	2,67
79	2.11.69.	Замена вилки штепсельного разъема электроплиты,разъем	разъем	4,43
80	2.11.70.	Замена розетки 5а электроплиты,роз.	розетка	1,20
81	2.11.71.	Замена ручки дверки жарочного шкафа электроплиты,ручка	ручка	2,57
82	2.11.72.	Замена сигнальной арматуры электроплиты,армат	шт.	2,99
83	2.11.73.	Замена ручки переключателя электроплиты,ручк	ручка	4,32

84	2.11.74.	Замена пружины, пластмассовых зажимов, фиксаторов ручки переключателя электроплиты, ручк	шт.	1,32
85	2.11.75.	Проверка технического состояния электроплиты, электр.	шт.	5,98
86	2.11.76.	Замена защитного экрана переключателя электроплиты, экран	экран	4,67
87	2.11.77.	Замена блока дверцы жарочного шкафа электроплиты, блок	блок	4,32
88	2.11.78.	Демонтаж электровзвонка, электровзвонк	электровзвонк	1,23
89	2.11.79.	Смена кнопки электровзвонка, электровзвонк	электровзвонк	1,75
90	2.11.80.	Укладка кабеля в кабельный канал, м	м	0,82
91	2.11.81.1.	Демонтаж потолочного патрона, патрон	патрон	3,40
92	2.11.81.2.	Демонтаж настенного патрона, патрон	патрон	2,57
93	2.11.82.	Демонтаж подвесного патрона, патрон	патрон	4,32
94	2.11.83.1.	Смена лампы накаливания в светильнике, лампа	лампа	0,18
95	2.11.83.2.	Смена люминесцентной лампы в светильнике, лампа	лампа	0,71
96	2.11.84.	Укрепление выключателя освещения, выключатель	выключатель	0,41
97	2.11.85.	Установка устройства защитного отключения (УЗО), УЗО	УЗО	2,47
98	2.11.86.	Восстановление электрической схемы электроплиты, схема	схема	8,97
99	2.11.87.	Замена сетевого кабеля электроплиты, кабель	кабель	2,57
100	2.11.91.	Установка духового шкафа, шкаф	шт.	5,03
101	2.11.92.1.	Установка варочной поверхности с вырезанием отверстия для варочной поверхности в крышке шкафа (столешнице), шт.	шт.	14,00
102	2.11.92.2.	Установка варочной поверхности в готовое отверстие, шт.	шт.	3,95
103	2.11.93.	Смена пускателя в светильнике с люминесцентными лампами, пускатель	шт.	0,51
104	2.11.94.	Смена энергосберегающих ламп, лампа	шт.	0,21
105	2.11.95.	Поджатие контактов в розетке, в выключателе, прибор	шт.	0,82
106	2.11.96.	Установка электроплиты, плита	шт.	5,86
107	2.11.97.	Замена каждой последующей чугунной конфорки электроплиты, конфорка	шт.	6,58
108	2.11.98.	Замена каждого последующего переключателя мощности электроплиты с пайкой проводов, переключатель	шт.	5,98
109	2.11.99.	Замена обода конфорки электроплиты, обод	шт.	6,58
110	2.11.99.1.	На замену каждого последующего обода конфорки добавлять, обод	шт.	3,95
111	2.11.100.	Замена тяги переключателя электроплиты, тяга	шт.	1,03
112	2.11.101.	Замена провода жаростойкого электроплиты, провод	шт.	1,75
113	2.11.101.1.	На замену каждого последующего провода жаростойкого добавлять, провод	шт.	0,72
114	2.11.102.	Замена лампы освещения жарочного шкафа, лампа	шт.	0,72
115	2.11.103.	Замена конфронтала электроплиты, конфронтал	шт.	19,98
116	2.11.104.	Замена рабочего стола (верха) электроплиты четырехконфорочного, рабочий стол	шт.	23,93
117	2.11.105.	Замена моторедуктора электроплиты, моторедуктор	шт.	3,95
118	2.11.106.	Замена фастона электроплиты, шт.	шт.	0,72
119	2.11.106.1.	На замену каждого последующего фастона добавлять	шт.	0,51
120	2.11.107.	Замена петли и шарнира жарочного шкафа, комплект	комплект	2,57
121	2.11.108.	Замена ТЭН-конфорки (в сборе) электроплиты, комплект	комплект	3,95
122	2.11.109.	Регулировка термостата электроплиты, шт.	шт.	3,59
123	2.11.110.	Регулировка регулятора мощности электроплиты, шт.	шт.	5,03
124	2.11.111.	Замена переключателя мощности ПМ, ПМЭ (крепление проводов под винт) электроплиты, переключателя	шт.	5,98
125	2.11.112.	Замена верхней декоративной крышки электроплиты, шт.	шт.	0,82
126	2.11.113.	Замена уплотнителя жарочного шкафа, уплотнитель	шт.	3,19
127	2.11.114.	Замена боковины электроплиты, шт.	шт.	2,06
128	2.11.115.	Замена пластины ВПД, ВПД (ВК) розетки 5А для электроплиты, пластина	шт.	1,03
129	2.11.116.	Замена скобы конфорки электроплиты, скоба	шт.	2,06
130	2.11.116.1.	На замену каждой последующей скобы кофорки электроплиты добавлять	шт.	1,23
131	2.11.117.	Замена нагревательного элемента ТЭН-конфорки электроплиты, элемент	шт.	2,99
132	2.11.118.	Замена контрпетли жарочного шкафа, шт.	шт.	3,40
133	2.11.119.	Проверка технического состояния электроплиты по заявке и выдача технического заключения на пригодность электроплиты к эксплуатации, плита	плита	5,03
134	Ц8-401-101	Прокладка кабеля двух-четырёх жильного сечением жилы до 16мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответственных коробок, крепление, м	м	10,56
135	Ц8-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5мм ² , шт.	шт	1,86
ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ				
1	2.12.1.	Протравка нейтрализующим раствором залитых мест, м ²	м ²	0,44
2	2.12.3.	Сборка и навеска карнизов, м	м	1,13
3	2.12.4.	Восстановление ниш в вентиляционном канале, м ³	м ³	162,56
4	2.12.5.	Пробивка проемов в гипсобетонах стенах при т.не более 15см., м ²	м ²	22,12
5	2.12.6.	Смена почтового ящика, шт.	шт.	10,49
6	2.12.7.	Смена дверки почтового ящика, шт.	шт.	8,85
7	2.12.8.	Смена петель почтового ящика, шт.	шт.	8,13

8	2.12.9.	Смена замка почтового ящика, шт.	шт.	7,51
9	2.12.10.	Утепление балконов, лоджий, м2	м2	21,30
10	2.12.37.	Замена элемента питания пожарного извещателя,шт.	шт.	0,84
11	2.12.38.1.	Установка потолочного пожарного извещателя при сверлении отверстий в железобетонном перекрытии,шт.	шт.	5,14
12	2.12.38.2.	в гипсокартонных (пластиковых) поверхностях,шт.	шт.	3,50
13	2.12.39.1	Проведение обследования и консультация специалиста,консультация и обследование электриком		2,99
14	2.12.39.2	Проведение обследования и консультация специалиста,консультация и обследование сантехником		2,99
15	2.12.39.3	Проведение обследования и консультация специалиста,консультация и обследование другими специалистами		2,03
16	2.12.39.4	Проведение обследования и консультация специалиста,обследование при заливки квартиры для определения ущерба		5,03
17	2.12.40.1.1	Подготовка поверхности стен и откосов для утепления наружных стен с лесов	м ²	0,14
18	2.12.40.1.2	Подготовка поверхности стен и откосов для утепления наружных стен с люлек	м ²	0,17
19	2.12.40.2.1	Грунтование поверхности стен и армирующего (выравнивающего) слоя с лесов	м ²	0,31
20	2.12.40.2.2	Грунтование поверхности стен и армирующего (выравнивающего) слоя с люлек	м ²	0,42
21	2.12.40.3	Установка цокольной планки	м	2,51
22	2.12.40.4	Установка и демонтаж опорных брусьев	м	2,15
23	2.12.40.5.1	Установка и снятие малярной ленты с лесов	м	0,43
24	2.12.40.5.2	Установка и снятие малярной ленты с люлек	м	0,52
25	2.12.40.6.1	Устройство теплоизоляции на стенах минераловатными плитами на прямолинейных поверхностях с лесов	м ²	4,91
26	2.12.40.6.2	Устройство теплоизоляции на стенах минераловатными плитами на прямолинейных поверхностях с люлек	м ²	5,26
27	2.12.40.6.3	Устройство теплоизоляции на стенах минераловатными плитами на криволинейных поверхностях с лесов	м ²	6,82
28	2.12.40.6.4	Устройство теплоизоляции на стенах минераловатными плитами на криволинейных поверхностях с люлек	м ²	7,78
29	2.12.40.6.5	Устройство теплоизоляции на стенах пенополистирольными плитами на прямолинейных поверхностях с лесов	м ²	4,43
30	2.12.40.6.6	Устройство теплоизоляции на стенах пенополистирольными плитами на прямолинейных поверхностях с люлек	м ²	5,26
31	2.12.40.6.7	Устройство теплоизоляции на стенах пенополистирольными плитами на криволинейных поверхностях с лесов	м ²	6,46
32	2.12.40.6.8	Устройство теплоизоляции на стенах пенополистирольными плитами на криволинейных поверхностях с люлек	м ²	7,66
33	2.12.40.7.1	Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями в кирпичных или ячеистобетонных стенах с лесов	шт	0,44
34	2.12.40.7.2	Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями в кирпичных или ячеистобетонных стенах с люлек	шт	0,53
35	2.12.40.7.3	Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями в бетонных стенах с лесов	шт	0,68
36	2.12.40.7.4	Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями в бетонных стенах с люлек	шт	0,81
37	2.12.40.8.1	Обработка выступающих углов теплоизоляции с лесов	м	3,83
38	2.12.40.8.2	Обработка выступающих углов теплоизоляции с люлек	м	4,67
39	2.12.40.9.1	Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм по минераловатным плитам на прямолинейных поверхностях с лесов	м ²	5,26
40	2.12.40.9.2	Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм по минераловатным плитам на прямолинейных поверхностях с люлек	м ²	6,22
41	2.12.40.9.3	Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм по минераловатным плитам на криволинейных поверхностях с лесов	м ²	5,62
42	2.12.40.9.4	Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм по минераловатным плитам на криволинейных поверхностях с люлек	м ²	6,58
43	2.12.40.9.5	Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм по мпенополистирольным плитам на прямолинейных поверхностях с лесов	м ²	4,91
44	2.12.40.9.6	Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм по мпенополистирольным плитам на прямолинейных поверхностях с люлек	м ²	5,74
45	2.12.40.9.7	Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм по мпенополистирольным плитам на криволинейных поверхностях с лесов	м ²	5,14

46	2.12.40.9.8	Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм по пенополистирольным плитам на криволинейных поверхностях с люлек	м ²	6,10
47	2.12.40.10.1	Устройство защитно-отделочных штукатурок под окрашивание на прямолинейных поверхностях с люлек	м ²	4,91
48	2.12.40.10.2	Устройство защитно-отделочных штукатурок под окрашивание на криволинейных поверхностях с люлек	м ²	11,61
49	2.12.40.11.1	Окраска защитно-отделочных штукатурок вручную с лесов	м ²	0,96
50	2.12.40.11.2	Окраска защитно-отделочных штукатурок вручную с люлек	м ²	1,08
51	2.12.41.1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м	м ²	5,14
52	2.12.41.2	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов при высоте помещения до 6 м	м ²	5,86
53	2.12.41.3	Установка и разборка деревянных неинвентарных лесов	м ²	14,00
54	2.12.42.1	Сверление отверстий под дюбеля диаметром до 20 мм в бетонных стенах и перекрытиях на глубину 200 мм	отверстие	1,95
55	2.12.42.2	Сверление отверстий под дюбеля диаметром до 20 мм в кирпичных стенах сквозных отверстий глубиной 80 мм	отверстие	0,31
56	2.12.42.3	Сверление отверстий под дюбеля диаметром до 20 мм в кирпичных стенах сквозных отверстий глубиной 130 мм	отверстие	0,41
57	2.12.42.4	Сверление отверстий под дюбеля диаметром до 20 мм в кирпичных стенах сквозных отверстий глубиной 250 мм	отверстие	0,62
58	2.12.42.5	Сверление отверстий под дюбеля диаметром до 20 мм в кирпичных стенах сквозных отверстий глубиной 380 мм	отверстие	0,93
59	2.12.43.1.	Навеска картин, зеркал площадью до 1 м ² , шт.	шт	0,82
60	2.12.43.2.	Навеска картин, зеркал площадью более 1 м ² , шт.	шт	2,16
61	2.12.44.1.	Заделка на поверхностях стен и перегородок борозд глубиной до 20 мм шириной до 50 мм, м	м	2,51
62	2.12.44.2.	Заделка на поверхностях стен и перегородок борозд глубиной до 40 мм шириной до 100 мм, м	м	4,07
63	2.12.45.1	Перемещение и погрузка крупногабаритных отходов с мест временного хранения (подъездов, сараев, гаражей), 1м ³ массой отдельных мест до 100кг на автотранспорт	м ³	5,76
64	2.12.45.2	Перемещение и погрузка крупногабаритных отходов с мест временного хранения (подъездов, сараев, гаражей), 1м ³ массой отдельных мест до 100кг в ковш погрузчика	м ³	2,47
65	2.12.45.3	Перемещение и погрузка крупногабаритных отходов с мест временного хранения (подъездов, сараев, гаражей), 1м ³ массой отдельных мест свыше 100кг на автотранспорт	м ³	7,51
66	2.12.45.4	Перемещение и погрузка крупногабаритных отходов с мест временного хранения (подъездов, сараев, гаражей), 1м ³ массой отдельных мест свыше 100кг в ковш погрузчика	м ³	2,16
67	2.12.45.5	Перемещение и погрузка крупногабаритных отходов с мест временного хранения (подъездов, сараев, гаражей), 1м ³ при перемещении крупногабаритных отходов массой отдельных мест до 100кг на каждые последующие 20м добавлять к п.45.1,45.2	м ³	1,54
68	2.12.45.6	Перемещение и погрузка крупногабаритных отходов с мест временного хранения (подъездов, сараев, гаражей), 1м ³ при перемещении крупногабаритных отходов массой отдельных мест свыше 100кг на каждые последующие 20м добавлять к п.45.3,45.4	м ³	2,06
69	2.12.46.1	Очистка балконов, тамбуров от крупногабаритных отходов, 1м ³ Перемещение крупногабаритных отходов от балконов до лестничной клетки	м ³	1,75
70	2.12.46.2	Очистка балконов, тамбуров от крупногабаритных отходов, 1м ³ При спуске на 1 этаж крупногабаритных отходов массой отдельных мест до 100кг добавлять	м ³	0,51
71	2.12.46.3	Очистка балконов, тамбуров от крупногабаритных отходов, 1м ³ При спуске на 1 этаж крупногабаритных отходов массой отдельных мест свыше 100кг добавлять	м ³	0,77
72	2.12.47.1	Перемещение и погрузка строительных отходов с мест временного хранения, 1м ³ на автотранспорт	м ³	11,21
73	2.12.47.2	Перемещение и погрузка строительных отходов с мест временного хранения, 1м ³ в ковш погрузчика	м ³	2,67
74	2.12.47.3	Перемещение и погрузка строительных отходов с мест временного хранения, 1м ³ в ковш погрузчика при перемещении строительных отходов на каждые последующие 20м добавлять к п.47.1,47.2	м ³	2,06
75	2.12.47.4	Перемещение и погрузка строительных отходов с мест временного хранения, 1м ³ в ковш погрузчика при перемещении строительных отходов из квартиры до лестничной клетки	м ³	1,44
76	2.12.47.5	Перемещение и погрузка строительных отходов с мест временного хранения, 1м ³ в ковш погрузчика при спуске на 1 этаж строительных отходов добавлять	м ³	0,51
77	2.12.48.0	Погрузка твердых смешанных коммунальных отходов в прицеп трактора (кузов автомобиля) с помощью вил и лопат из куч, 1м ³	м ³	3,91
78	2.12.49.1	Навеска кронштейна под бытовую технику, кронштейн в бетонных стенах, шт.	шт.	3,81

79	2.12.49.2	Навеска кронштейна под бытовую технику, кронштейн в кирпичных стенах, шт.	шт.	2,67
80	2.12.50.0	Сборка и навеска потолочной сушилки для белья, шт.	шт.	11,01
81	2.12.51.1	Уборка жилых помещений, м2 при коэффициенте заставленности до 0,2, м2	м2	1,85
82	2.12.51.2	Уборка жилых помещений, м2 при коэффициенте заставленности от 0,21 до 0,4, м2	м2	2,16
83	2.12.51.3	Уборка жилых помещений, м2 при коэффициенте заставленности от 0,41 до 0,6, м2	м2	2,62
84	2.12.51.4	Уборка жилых помещений, м2 при коэффициенте заставленности свыше 0,6, м2	м2	3,09
85	2.12.52.1	Мойка окон, 1м2 Окно обычной конфигурации со сплошным стеклом, м2	м2	0,80
86	2.12.52.2	Мойка окон, 1м2 Окно обычной конфигурации с количеством ячеек в оконном переплете до 5, м2	м2	0,96
87	2.12.52.3	Мойка окон, 1м2 Окно обычной конфигурации с количеством ячеек в оконном переплете свыше 5, м2	м2	1,13
88	2.12.52.4	Мойка окон, 1м2 Окно из пластикового профиля обычной конфигурации со сплошным стеклом	м2	0,64
89	2.12.52.5	Мойка окон, 1м2 Окно из пластикового профиля обычной конфигурации с количеством ячеек в оконном переплете до 5	м2	0,73
90	2.12.53.0	Уборка санузлов, м2 убираемой поверхности	м2	3,55
91	2.12.54.0	Уборка кухонь, м2 убираемой поверхности	м2	5,09
92	2.12.55.1	Уборка тамбуров, м2 Влажная уборка	м2	1,06
93	2.12.55.2	Уборка тамбуров, м2 Сухая уборка	м2	0,53
94	2.12.56.1	Электромеханическая чистка ствола мусоропровода, 1 этаж Слабая степень загрязнения, этаж	этаж	27,79
95	2.12.56.2	Электромеханическая чистка ствола мусоропровода, 1 этаж Средняя степень загрязнения, этаж	этаж	35,71
96	2.12.56.3	Электромеханическая чистка ствола мусоропровода, 1 этаж Сильная степень загрязнения, этаж	этаж	41,87
97	2.12.57.1	Гидродинамическая очистка и термическая обработка ствола мусоропровода, 1 этаж Слабая степень загрязнения	этаж	9,68
98	2.12.57.2	Гидродинамическая очистка и термическая обработка ствола мусоропровода, 1 этаж Средняя степень загрязнения	этаж	14,71
99	2.12.57.3	Гидродинамическая очистка и термическая обработка ствола мусоропровода, 1 этаж Сильная степень загрязнения	этаж	18,61
100	2.12.58.0	Чистка грузочного клапана мусоропровода, клапан	клапан	16,22
101	2.12.59.0	Уборка мусороприемной камеры, м2	м2	11,19
102	2.12.60.0	Гидродинамическая очистка и термическая обработка шибера, шт.	шт.	7,80
103	2.12.61.0	Гидродинамическая очистка и термическая обработка дефлектора, шт.	шт.	6,54
104	2.12.62.0	Гидродинамическая очистка и термическая обработка контейнера с дезинфекцией, шт.	шт.	11,19
105	2.12.63.1	Кладка из газосиликатных блоков, м3 при высоте стен до 4м	м3	36,83
106	2.12.63.2	Кладка из газосиликатных блоков, м3 при высоте стен свыше 4м	м3	41,95
107	2.12.64.1	Заполнение дверных проемов в каменных стенах решетками, м2 Площадью до 2м2 в кирпичных стенах	м2	13,02
108	2.12.64.2	Заполнение дверных проемов в каменных стенах решетками, м2 Площадью до 2м2 в бетонных стенах	м2	14,80
109	2.12.64.3	Заполнение дверных проемов в каменных стенах решетками, м2 Площадью до 3м2 в кирпичных стенах	м2	15,80
110	2.12.64.4	Заполнение дверных проемов в каменных стенах решетками, м2 Площадью до 3м2 в бетонных стенах	м2	17,47
		Благоустройство		
1	2.15.1.	Устройство основания из щебня или гравия слоем до 150 мм под покрытия, м2	м2	1,24
2	2.15.2.	Устройство основания из песка слоем до 150 мм под покрытия, м2	м2	0,85
3	2.15.3.	Устройство покрытия тротуаров, площадок и отмосток из асфальтобетонной смеси толщиной 30 мм по готовому основанию, м2	м2	1,54
4	2.15.4.	Установка бортовых бетонных камней на бетонном основании, м	м	8,64
5	2.15.5.	Установка бортовых бетонных камней на щебеночном основании, м	м	5,25
6	2.15.6.	Ремонт отдельных участков асфальтобетонного покрытия толщиной 50 мм площадью до 5 м2, м2	м2	9,98
7	2.15.7.	Ремонт отдельных участков асфальтобетонного покрытия толщиной 50 мм площадью до 25 м2, м2	м2	6,79
8	2.15.8.	Выравнивание бортовых камней, м	м	4,63
9	2.15.9.	Разборка бортовых камней, м	м	2,21
10	2.15.10.0	Установка ограждающих конструкций на тротуарах, м.п.	м.п.	0,71
11	2.15.11.1	Подготовка бетонного основания толщиной до 100мм под установку бортового камня, м.п. Бортового камня дорожного 100x30x15мм	м.п.	1,23
12	2.15.11.2	Подготовка бетонного основания толщиной до 100мм под установку бортового камня, м.п. Бортового камня дорожного 100x20x8мм	м.п.	1,23
13	2.15.12.1	Устройство оснований тротуаров, площадок и отмосток из асфальтогранулятора толщиной 30мм по готовому основанию, м2	м2	1,03

14	2.15.13.1	Устройство отмостки из асфальтобетонной смеси толщиной 30мм с подготовкой основания,м2	м2	2,78
15	2.15.14.1	Устройство покрытий улиц и дорог категории 111 и 1У из асфальтогранулята толщиной 50мм по готовому основанию,м2	м2	1,54
16	2.15.15.1	Разборка плитки тротуарной мелкоштучной,м2	м2	3,29
17	2.15.16.1	Укладка плитки тротуарной размером 500х500мм по готовому основанию,м2 с заполнением швов песком	м2	5,56
18	2.15.16.2	Укладка плитки тротуарной размером 500х500мм по готовому основанию,м2 с заполнением швов цементным раствором	м2	7,68
19	2.15.17.1	Укладка плитки тротуарной мелкоштучной по готовому основанию,м2 без подбора рисунка	м2	21,25
20	2.15.17.2	Укладка плитки тротуарной мелкоштучной по готовому основанию,м2 с подбора рисунка	м2	26,92
21	2.15.18.0	Устройство покрытия съездного на зеленую зону для парковки автотранспорта,1 покрытие	покрытие	2,37
22	2.15.19.1	Уборка мест для парковки автотранспорта на расстоянии 1м от автомобиля,10м2 уборка места парковки в летний период	10м2	0,34
23	2.15.19.2	Уборка мест для парковки автотранспорта на расстоянии 1м от автомобиля,10м2 уборка места парковки от свежевывавшего снега	10м2	0,51
24	2.15.19.3	Уборка мест для парковки автотранспорта на расстоянии 1м от автомобиля,10м2 уборка места парковки от уплотненного снега	10м2	1,95
25	2.15.19.4	Уборка мест для парковки автотранспорта на расстоянии 1м от автомобиля,10м2 уборка места парковки от наледи и льда	10м2	4,12
26	2.15.20.1	Прополка сорной растительности,10м2 при высоте растительности до 20см	10м2	2,57
27	2.15.20.2	Прополка сорной растительности,10м2 при высоте растительности свыше 20см	10м2	3,09
28	2.15.21.1	Уничтожение сорной растительности с применением гербицидов,10м2	10м2	1,05
29	2.15.22.1	Обработка гербицидами швов плиточных дорожек с применением опрыскивателя,10м2 для дорожек и тротуаров из мелкоштучной плитки	10м2	5,54
30	2.15.22.2	Обработка гербицидами швов плиточных дорожек с применением опрыскивателя,10м2 для дорожек и тротуаров из плитки 500х500мм	10м2	2,24
31	2.15.23.0	Устройство компостных ям,м3	м3	48,05
32	2.15.24.0	Устройство компостных ящиков,м3	м3	64,10
33	2.15.25.1	Ремонт забора высотой 1м,10м2 с заменой до 30% деталей сплошного	10м2	9,01
34	2.15.25.2	Ремонт забора высотой 1м,10м2 с заменой до 30% деталей штакетного	10м2	4,01
35	2.15.25.3	Ремонт забора высотой 1м,10м2 с заменой 30 до 50% деталей сплошного	10м2	12,80
36	2.15.25.4	Ремонт забора высотой 1м,10м2 с заменой 30 до 50% деталей штакетного	10м2	4,67
37	2.15.26.1	Окраска забора за 1 раз,1м2 сплошного	м2	3,91
38	2.15.26.2	Окраска забора за 1 раз,1м2 штакетного	м2	2,78
39	2.15.27.1	Подготовка участка для устройства газона,100м2 при группе грунта 1	100м2	136,85
40	2.15.27.2	Подготовка участка для устройства газона,100м2 при группе грунта 11	100м2	196,30
41	2.15.27.3	Подготовка участка для устройства газона,100м2 при группе грунта 111	100м2	276,55
42	2.15.28.1	Устройство корыта под садово-парковые дорожки,цветники и площадь,100м2 а)1 группа грунта при глубине корыта,см:-до 10	100м2	154,33
43	2.15.28.2	Устройство корыта под садово-парковые дорожки,цветники и площадь,100м2 а)1 группа грунта при глубине корыта,см:- 11-15	100м2	246,92
44	2.15.28.3	Устройство корыта под садово-парковые дорожки,цветники и площадь,100м2 а)1 группа грунта при глубине корыта,см:-16-20	100м2	329,23
45	2.15.28.4	Устройство корыта под садово-парковые дорожки,цветники и площадь,100м2 а)1 группа грунта при глубине корыта,см:-21-25	100м2	401,25
46	2.15.28.5	Устройство корыта под садово-парковые дорожки,цветники и площадь,100м2 а)1 группа грунта при глубине корыта,см:-26-30	100м2	493,85
47	2.15.28.6	Устройство корыта под садово-парковые дорожки,цветники и площадь,100м2 б)1 группа грунта при глубине корыта,см:-до10	100м2	216,06
48	2.15.28.7	Устройство корыта под садово-парковые дорожки,цветники и площадь,100м2 б)1 группа грунта при глубине корыта,см:-11-15	100м2	329,23
49	2.15.28.8	Устройство корыта под садово-парковые дорожки,цветники и площадь,100м2 б)1 группа грунта при глубине корыта,см:-16-20	100м2	452,69
50	2.15.28.9	Устройство корыта под садово-парковые дорожки,цветники и площадь,100м2 б)1 группа грунта при глубине корыта,см:-21-25	100м2	576,15
51	2.15.28.10	Устройство корыта под садово-парковые дорожки,цветники и площадь,100м2 б)1 группа грунта при глубине корыта,см:-26-30	100м2	668,75
52	2.15.29.1	Копка ям для посадки кустарников,установки стоек,столбов,оград в немерзлом грунте,1м3 на глубину разработки:а) до 0,4м при группе грунта:1	м3	13,61
53	2.15.29.2	Копка ям для посадки кустарников,установки стоек,столбов,оград в немерзлом грунте,1м3 на глубину разработки:а) до 0,4м при группе грунта:11	м3	19,89
54	2.15.29.3	Копка ям для посадки кустарников,установки стоек,столбов,оград в немерзлом грунте,1м3 на глубину разработки:а) до 0,4м при группе грунта:111	м3	27,05
55	2.15.29.4	Копка ям для посадки кустарников,установки стоек,столбов,оград в немерзлом грунте,1м3 на глубину разработки:а) свыше 0,4м до 0,7м при группе грунта:1	м3	15,38

56	2.15.29.5	Копка ям для посадки кустарников,установки стоек,столбов,оград в немерзлом грунте,1м3 на глубину разработки:а) свыше 0,4м до 0,7м при группе грунта:11	м3	22,19
57	2.15.29.6	Копка ям для посадки кустарников,установки стоек,столбов,оград в немерзлом грунте,1м3 на глубину разработки:а) свыше 0,4м до 0,7м при группе грунта:111	м3	30,85
58	2.15.30.1	Устройство насыпных клумб и рабаток,100м2 высотой насыпного слоя, до 0,05м	100м2	72,53
59	2.15.30.2	Устройство насыпных клумб и рабаток,100м2 высотой насыпного слоя, -0,06-0,10	100м2	138,89
60	2.15.30.3	Устройство насыпных клумб и рабаток,100м2 высотой насыпного слоя, -0,11-0,20	100м2	175,01
61	2.15.30.4	Устройство насыпных клумб и рабаток,100м2 высотой насыпного слоя, -0,21-0,3	100м2	212,04
62	2.15.31.1	Засыпка цветочницы,вазы,кашпо растительным грунтом,торфом,100м2 с глубиной насыпного слоя,до:-20см	100м2	157,41
63	2.15.31.2	Засыпка цветочницы,вазы,кашпо растительным грунтом,торфом,100м2 с глубиной насыпного слоя,до:-21-30см	100м2	190,34
64	2.15.31.3	Засыпка цветочницы,вазы,кашпо растительным грунтом,торфом,100м2 с глубиной насыпного слоя,до:-31-40см	100м2	231,49
65	2.15.31.4	Засыпка цветочницы,вазы,кашпо растительным грунтом,торфом,100м2 с глубиной насыпного слоя,до:-41-50см	100м2	279,85
66	2.15.32.1	Копка канав для посадки кустарников на глубину до 0,5м и шириной до 0,8м,1м3 при группе грунта:1	м3	8,84
67	2.15.32.2	Копка канав для посадки кустарников на глубину до 0,5м и шириной до 0,8м,1м3 при группе грунта:11	м3	12,38
68	2.15.32.3	Копка канав для посадки кустарников на глубину до 0,5м и шириной до 0,8м,1м3 при группе грунта:111	м3	18,48
69	2.15.33.1	Копка канав для посадки кустарников на глубину до 0,5м и шириной до 1,0м,1м3 при группе грунта:1	м3	9,81
70	2.15.33.2	Копка канав для посадки кустарников на глубину до 0,5м и шириной до 1,0м,1м3 при группе грунта:11	м3	13,70
71	2.15.33.3	Копка канав для посадки кустарников на глубину до 0,5м и шириной до 1,0м,1м3 при группе грунта:111	м3	20,51
72	2.15.34.1	Посадка кустарника в готовую яму,100шт.С размером ямы:-0,5х0,5м	100шт.	117,38
73	2.15.34.2	Посадка кустарника в готовую яму,100шт.С размером ямы:-0,7х0,5м	100шт.	137,84
74	2.15.35.1	Посадка кустарника в готовую канаву,100шт.-однорядная изгородь 0,5х0,5м	100шт.	62,46
75	2.15.35.2	Посадка кустарника в готовую канаву,100шт.-однорядная изгородь 0,7х0,5м	100шт.	128,39
76	2.15.35.3	Посадка кустарника в готовую канаву,100шт.-однорядная изгородь 0,9х0,5м	100шт.	167,99
77	2.15.36.0	Посадка саженцев хвойных пород в грунт,100шт.	100шт.	17,11
78	2.15.37.1	Посев газонных трав вручную,100м2 при площади участка,м2 до 250	100м2	17,28
79	2.15.37.2	Посев газонных трав вручную,100м2 при площади участка,м2 свыше 250до500	100м2	12,35
80	2.15.38.1	Побелка известью деревьев,100 дер. Диаметр,см:-до:15	100дер.	3,54
81	2.15.38.2	Побелка известью деревьев,100 дер. Диаметр,см:-:16-25	100дер.	6,01
82	2.15.38.3	Побелка известью деревьев,100 дер. Диаметр,см:-:свыше 25	100дер.	7,96
83	2.15.39.1	Скашивание газонов вручную,100м2 сплошных	100м2	5,04
84	2.15.39.2	Скашивание газонов вручную,100м2 комбинированных	100м2	5,35
85	2.15.39.3	Скашивание газонов вручную,100м2 склоны и канавы	100м2	6,38
86	2.15.40.1	Скашивание с газонов ручной газонокосилкой,100м2 при высоте травостоя до 15 см-сплошных	100м2	3,23
87	2.15.40.2	Скашивание с газонов ручной газонокосилкой,100м2 при высоте травостоя до 15 см-комбинированных	100м2	3,59
88	2.15.40.3	Скашивание с газонов ручной газонокосилкой,100м2 при высоте травостоя до 15 см-склоны и канавы	100м2	4,79
89	2.15.40.4	Скашивание с газонов ручной газонокосилкой,100м2 при высоте травостоя свыше15до20 см-сплошных	100м2	4,19
90	2.15.40.5	Скашивание с газонов ручной газонокосилкой,100м2 при высоте травостоя свыше15до20 см-комбинированных	100м2	4,67
91	2.15.40.6	Скашивание с газонов ручной газонокосилкой,100м2 при высоте травостоя свыше15до20 см-склоны и канавы	100м2	6,22
92	2.15.40.7	Скашивание с газонов ручной газонокосилкой,100м2 при высоте травостоя свыше 20 см-сплошных	100м2	5,50
93	2.15.40.8	Скашивание с газонов ручной газонокосилкой,100м2 при высоте травостоя свыше 20 см-комбинированных	100м2	6,10
94	2.15.40.9	Скашивание с газонов ручной газонокосилкой,100м2 при высоте травостоя свыше 20 см-склоны и канавы	100м2	8,14
95	2.15.41.1	Скашивание травы с газонов газонокосилкой четырехколесной,несамоходной,100м2 При высоте травостоя свыше до 15см-сплошных	100м2	2,63
96	2.15.41.2	Скашивание травы с газонов газонокосилкой четырехколесной,несамоходной,100м2 При высоте травостоя свыше до 15см-комбинированных	100м2	2,75
97	2.15.41.3	Скашивание травы с газонов газонокосилкой четырехколесной,несамоходной,100м2 При высоте травостоя свыше 15до20см-сплошных	100м2	3,35
98	2.15.41.4	Скашивание травы с газонов газонокосилкой четырехколесной,несамоходной,100м2 При высоте травостоя свыше 15до20см-комбинированных	100м2	3,59

99	2.15.42.1	Скашивание травы с газонов мотоблоками "Беларусь",100м2 При высоте травостоя до 15см-сплошных	100м2	1,44
100	2.15.42.2	Скашивание травы с газонов мотоблоками "Беларусь",100м2 При высоте травостоя до 15см-комбинированных	100м2	1,68
101	2.15.42.3	Скашивание травы с газонов мотоблоками "Беларусь",100м2 При высоте травостоя свыше15до20см-сплошных	100м2	1,79
102	2.15.42.4	Скашивание травы с газонов мотоблоками "Беларусь",100м2 При высоте травостоя свыше15до20см-комбинированных	100м2	2,03
103	2.15.42.5	Скашивание травы с газонов мотоблоками "Беларусь",100м2 При высоте травостоя свыше20см-сплошных	100м2	2,15
104	2.15.42.6	Скашивание травы с газонов мотоблоками "Беларусь",100м2 При высоте травостоя свыше20см-комбинированных	100м2	2,51
105	2.15.43.1	Обрезка и прореживание зеленых насаждений высоторезом,1 дерево Среднее число обрезанных веток и сучьев до 10 штук	дерево	4,67
106	2.15.43.2	Обрезка и прореживание зеленых насаждений высоторезом,1 дерево Среднее число обрезанных веток и сучьев св. 10 штук	дерево	6,22
107	2.15.44.1	Обрезка сухих веток и сучьев высоторезом,1 дерево Диаметр ствола до 500мм,количество сучьев до 10шт.	дерево	3,35
108	2.15.44.2	Обрезка сухих веток и сучьев высоторезом,1 дерево Диаметр ствола до 500мм,количество сучьев св. 10до20шт.	дерево	5,03
109	2.15.44.3	Обрезка сухих веток и сучьев высоторезом,1 дерево Диаметр ствола до 500мм,количество сучьев св. 20шт.	дерево	8,02
110	2.15.44.4	Обрезка сухих веток и сучьев высоторезом,1 дерево Диаметр ствола св. 500мм,количество сучьев до 10шт.	дерево	3,71
111	2.15.44.5	Обрезка сухих веток и сучьев высоторезом,1 дерево Диаметр ствола св. 500мм,количество сучьев св.10до20шт.	дерево	5,62
112	2.15.44.6	Обрезка сухих веток и сучьев высоторезом,1 дерево Диаметр ствола св. 500мм,количество сучьев св.20шт.	дерево	8,38
113	2.15.45.1	Механизированная стрижка кустарника мотоножницами,100м2 мягколиственных пород	100м2	30,72
114	2.15.45.2	Механизированная стрижка кустарника мотоножницами,100м2 твердолиственных пород	100м2	40,34
115	2.15.45.3	Механизированная стрижка кустарника мотоножницами,100м2 с наличием шипов и колючек	100м2	49,97
116	2.15.45.4	Механизированная стрижка кустарника мотоножницами,100м2 с наличием хвойных пород	100м2	35,47
117	2.15.46.1	Механизированная стрижка живой изгороди мотоножницами,100м2 мягколиственных пород	100м2	25,58
118	2.15.46.2	Механизированная стрижка живой изгороди мотоножницами,100м2 твердолиственных пород	100м2	33,62
119	2.15.46.3	Механизированная стрижка живой изгороди мотоножницами,100м2 с наличием шипов и колючек	100м2	41,66
120	2.15.46.4	Механизированная стрижка живой изгороди мотоножницами,100м2 хвойных пород	100м2	29,53
121	2.15.47.1	Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных мягколиственных пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной до 2,0м,на 1 плотный м3 кряжей с земли,диаметром,мм:до250	м3	28,35
122	2.15.47.2	Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных мягколиственных пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной до 2,0м,на 1 плотный м3 кряжей с земли,диаметром,мм:251-500	м3	25,18
123	2.15.47.3	Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных мягколиственных пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной до 2,0м,на 1 плотный м3 кряжей с земли,диаметром,мм:501-750	м3	23,34
124	2.15.47.4	Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных мягколиственных пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной до 2,0м,на 1 плотный м3 кряжей с земли,диаметром,мм:751-1000	м3	21,62
125	2.15.47.5	Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных мягколиственных пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной до 2,0м,на 1 плотный м3 кряжей с земли,диаметром,мм:св. 1001	м3	20,04
126	2.15.47.6	Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных мягколиственных пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной до 2,0м,на 1 плотный м3 кряжей с автовышки,диаметром,мм:до 250	м3	32,58
127	2.15.47.7	Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных мягколиственных пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной до 2,0м,на 1 плотный м3 кряжей с автовышки,диаметром,мм: 251-500	м3	29,25
128	2.15.47.8	Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных мягколиственных пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной до 2,0м,на 1 плотный м3 кряжей с автовышки,диаметром,мм: 501-750	м3	27,37

152	2.15.50.2	Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных твердолиственных пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной св. 2,0м,на1 плотный м3 кряжей с земли,диаметром,мм:251-500	м3	24,65
153	2.15.50.3	Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных твердолиственных пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной св. 2,0м,на1 плотный м3 кряжей с земли,диаметром,мм: 501-750	м3	22,94
154	2.15.50.4	Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных твердолиственных пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной св. 2,0м,на1 плотный м3 кряжей с земли,диаметром,мм: 751-1000	м3	21,23
155	2.15.50.5	Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных твердолиственных пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной св. 2,0м,на1 плотный м3 кряжей с земли,диаметром,мм: св.1001	м3	19,64
156	2.15.50.6	Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных твердолиственных пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной св. 2,0м,на1 плотный м3 кряжей с автовышки,диаметром,мм: до 250	м3	37,65
157	2.15.50.7	Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных твердолиственных пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной св. 2,0м,на1 плотный м3 кряжей с автовышки,диаметром,мм: - 251-500	м3	34,61
158	2.15.50.8	Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных твердолиственных пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной св. 2,0м,на1 плотный м3 кряжей с автовышки,диаметром,мм: -501-750	м3	30,12
159	2.15.50.9	Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных твердолиственных пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной св. 2,0м,на1 плотный м3 кряжей с автовышки,диаметром,мм: -751до1000	м3	34,90
160	2.15.50.10	Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных твердолиственных пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной св. 2,0м,на1 плотный м3 кряжей с автовышки,диаметром,мм: -св.1001	м3	39,10
161	2.15.51.1	Измельчение пней и корней,1пень при диаметре пня,мм до:200	пень	10,15
162	2.15.51.2	Измельчение пней и корней,1пень при диаметре пня,мм до:201-400	пень	20,30
163	2.15.51.3	Измельчение пней и корней,1пень при диаметре пня,мм до:401-600	пень	30,59
164	2.15.51.4	Измельчение пней и корней,1пень при диаметре пня,мм до:-601-800	пень	40,74
165	2.15.51.5	Измельчение пней и корней,1пень при диаметре пня,мм до:-801-1000	пень	50,89
166	2.15.51.6	Измельчение пней и корней,1пень при диаметре пня,мм до:-1001-1200	пень	61,04
167	2.15.52.1	Обрезка деревьев бензопилами,1 дерево мелколиственных пород при диаметре дерева до 500мм и при количестве срезаемых скелетных ветвей ,шт.до:20	шт.	8,97
168	2.15.52.2	Обрезка деревьев бензопилами,1 дерево мелколиственных пород при диаметре дерева до 500мм и при количестве срезаемых скелетных ветвей ,шт.до:21-30	шт.	14,37
169	2.15.52.3	Обрезка деревьев бензопилами,1 дерево мелколиственных пород при диаметре дерева до 500мм и при количестве срезаемых скелетных ветвей ,шт.до:свыше30	шт.	15,29
170	2.15.52.4	Обрезка деревьев бензопилами,1 дерево мелколиственных пород при диаметре дерева свыше 500мм и при количестве срезаемых скелетных ветвей ,шт.до:20	шт.	10,28
171	2.15.52.5	Обрезка деревьев бензопилами,1 дерево мелколиственных пород при диаметре дерева свыше 500мм и при количестве срезаемых скелетных ветвей ,шт.до:21-30	шт.	15,82
172	2.15.52.6	Обрезка деревьев бензопилами,1 дерево мелколиственных пород при диаметре дерева свыше 500мм и при количестве срезаемых скелетных ветвей ,шт.до:свыше 30	шт.	20,17
173	2.15.52.7	Обрезка деревьев бензопилами,1 дерево твердолиственных пород при диаметре дерева до 500мм и при количестве срезаемых скелетных ветвей ,шт.до:20	шт.	10,15
174	2.15.52.8	Обрезка деревьев бензопилами,1 дерево твердолиственных пород при диаметре дерева до 500мм и при количестве срезаемых скелетных ветвей ,шт.до:21-30	шт.	15,43
175	2.15.52.9	Обрезка деревьев бензопилами,1 дерево твердолиственных пород при диаметре дерева до 500мм и при количестве срезаемых скелетных ветвей ,шт.до:свыше30	шт.	19,12
176	2.15.52.10	Обрезка деревьев бензопилами,1 дерево твердолиственных пород при диаметре дерева св. 500мм и при количестве срезаемых скелетных ветвей ,шт.до:20	шт.	11,73
177	2.15.52.11	Обрезка деревьев бензопилами,1 дерево твердолиственных пород при диаметре дерева св. 500мм и при количестве срезаемых скелетных ветвей ,шт.до:21-30	шт.	17,01
178	2.15.52.12	Обрезка деревьев бензопилами,1 дерево твердолиственных пород при диаметре дерева св. 500мм и при количестве срезаемых скелетных ветвей ,шт.до:св.30	шт.	24,52
179	2.15.53.1	Установка оборудования детских игровых площадок,ед.оборуд.Горки	ед.оборуд.	47,29
180	2.15.53.2	Установка оборудования детских игровых площадок,ед.оборуд.Карусели,вертушки	ед.оборуд.	31,38
181	2.15.53.3	Установка оборудования детских игровых площадок,ед.оборуд.Карусели-балансиры	ед.оборуд.	24,15
182	2.15.53.4	Установка оборудования детских игровых площадок,ед.оборуд.Качели	ед.оборуд.	47,29
183	2.15.53.5	Установка оборудования детских игровых площадок,ед.оборуд.Оборудование для лазания"Елочка"	ед.оборуд.	24,15
184	2.15.53.6	Установка оборудования детских игровых площадок,ед.оборуд.Оборудование для лазания"Лестница гимнастическая"	ед.оборуд.	92,69
185	2.15.53.7	Установка оборудования детских игровых площадок,ед.оборуд.Оборудование для лазания"Радуга"	ед.оборуд.	47,29

186	2.15.53.8	Установка оборудования детских игровых площадок, ед.оборуд.Оборудование для лазания"Стенка шведская"	ед.оборуд.	29,71
187	2.15.53.9	Установка оборудования детских игровых площадок, ед.оборуд.Оборудование для лазания"Жук"	ед.оборуд.	64,76
188	2.15.53.10	Установка оборудования детских игровых площадок, ед.оборуд.Оборудование для лазания"Паучок"	ед.оборуд.	140,98
189	2.15.53.11	Установка оборудования детских игровых площадок, ед.оборуд.Оборудование для лазания"Змейка"	ед.оборуд.	237,33
190	2.15.53.12	Установка оборудования детских игровых площадок, ед.оборуд. Турник одноплоскостной	ед.оборуд.	41,73
191	2.15.53.13	Установка оборудования детских игровых площадок, ед.оборуд. Турник -рукоход	ед.оборуд.	47,29
192	2.15.53.14	Установка оборудования детских игровых площадок, ед.оборуд. Ворота гандбольные со щитом баскетбольным	ед.оборуд.	92,69
193	2.15.53.15	Установка оборудования детских игровых площадок, ед.оборуд. Брусья для силовых упражнений	ед.оборуд.	47,29
194	2.15.54.1	Установка комплекса оборудования детских игровых площадок. Игровой комплекс ДИК02.07	комплекс	291,11
195	2.15.54.2	Установка комплекса оборудования детских игровых площадок. Игровой комплекс ДИК03.08	комплекс	341,00
196	2.15.55.1	Установка скамеек на железобетонных опорах	шт.	8,95
197	2.15.55.2	Установка скамеек на железобетонных опорах без сборки	шт.	7,72
198	2.15.55.3	Установка скамеек на железобетонных опорах со сборкой	шт.	18,58
199	2.15.56.1	Ремонт скамеек на железобетонных опорах. С заменой до 30% материал(готового)	шт.	27,47
200	2.15.56.2	Ремонт скамеек на железобетонных опорах. С заменой до 30% материал(с изготовлением)	шт.	39,50
201	2.15.56.3	Ремонт скамеек на железобетонных опорах. С заменой свыше 30до50% материал(готового)	шт.	29,22
202	2.15.56.4	Ремонт скамеек на железобетонных опорах. С заменой свыше 30до50% материал(с изготовлением)	шт.	44,51
203	2.15.57.1	Ремонт скамеек на металлических опорах. С заменой до 30% материала(готового)	шт.	35,19
204	2.15.57.2	Ремонт скамеек на металлических опорах. С заменой до 30% материала(с изготовлением)	шт.	51,07
205	2.15.57.3	Ремонт скамеек на металлических опорах. С заменой свыше 30до50% материала(готового)	шт.	38,58
206	2.15.57.4	Ремонт скамеек на металлических опорах. С заменой свыше 30до50% материала(с изготовлением)	шт.	56,52
207	2.15.58.1	Установка оборудования для вертикального озеленения на столбе (опоре), единица оборудования	шт.	45,84
208	2.15.59.1	Подвешивание (снятие) кашпо для вертикального озеленения с закреплением на столбе(опоре), 100шт. С использованием автовышки	100шт.	248,87
209	2.15.59.2	Подвешивание (снятие) кашпо для вертикального озеленения с закреплением на столбе(опоре), 100шт. С использованием лестницы	100шт.	198,62
210	2.15.59.3	Подвешивание (снятие) кашпо для вертикального озеленения с закреплением на столбе(опоре), 100шт. С земли	100шт.	38,01
211	2.15.60.1	Подвешивание (снятие) корзины для вертикального озеленения с закреплением на столбе (опоре), 100шт. С использованием автовышки.	100шт.	179,48
212	2.15.60.2	Подвешивание (снятие) корзины для вертикального озеленения с закреплением на столбе (опоре), 100шт. С использованием лестницы и веревки.	100шт.	257,21
213	2.15.61.1	Установка проволочного каркаса для вертикального озеленения (для подвески кашпо и корзин)	шт.	17,70
214	2.15.62.1	Установка урн для мусора на металлических опорах, шт.	шт.	7,72
Кровельные работы				
1	2.17.1.1.	Смена отдельных листов из оцинкованной стали (не более 5 шт. в одном месте) с одинарным фальцем, место	место	17,59
2	2.17.1.2.	Смена отдельных листов из оцинкованной стали (не более 5 шт. в одном месте) с двойным фальцем, место	место	19,02
3	2.17.2.1.	Поставка заплат из оцинкованной стали размером до 0,25 м2, место	место	7,90
4	2.17.2.2.	Поставка заплат из оцинкованной стали размером до 0,5 м2, место	место	9,81
5	2.17.2.3.	Поставка заплат из оцинкованной стали размером до 0,75 м2, место	место	11,85
6	2.17.3.	Промазка фальцев в покрытии из кровельной стали, м	м	1,44
7	2.17.4.	Промазка свищей в покрытии из кровельной стали, свищ	свищ	0,17
8	2.17.5.1.	Пропайка швов в покрытиях из оцинкованной кровельной стали электрическим паяльником в горизонтальных и наклонных поверхностях, м	м	1,58
9	2.17.5.2.	Пропайка швов в покрытиях из оцинкованной кровельной стали электрическим паяльником в вертикальных поверхностях, м	м	2,11
10	2.17.5.3.	Пропайка швов в покрытиях из оцинкованной кровельной стали ручным паяльником в горизонтальных и наклонных поверхностях, м	м	3,30
11	2.17.5.4.	Пропайка швов в покрытиях из оцинкованной кровельной стали ручным паяльником в вертикальных поверхностях, м	м	5,14

12	2.17.6.1.	Смена разжелобков в кровлях из листовой стали шириной 0,7 м, м	м	9,21
13	2.17.6.2.	Смена разжелобков в кровлях из листовой стали шириной 1,4 м, м	м	21,54
14	2.17.7.	Смена настенных желобов в кровлях из листовой стали, м	м	8,38
15	2.17.8.	Смена карнизных свесов с настенными желобами в кровлях из листовой стали, м	м	12,56
16	2.17.9.1.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, м	м	4,67
17	2.17.9.2.	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, м	м	11,25
18	2.17.10.1.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, шт	шт.	8,14
19	2.17.10.2.	Смена колен водосточных труб с люлек, шт	шт.	17,11
20	2.17.11.	Смена отливов водосточных труб, шт.	шт.	6,70
21	2.17.12.1.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, шт	шт.	6,82
22	2.17.12.2.	Смена воронок водосточных труб с люлек, шт	шт.	15,20
23	2.17.13.1.	Смена ухватов водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, шт	шт.	2,75
24	2.17.13.2.	Смена ухватов водосточных труб с люлек, шт	шт.	4,79
25	2.17.14.	Смена отдельных листов металлочерепицы, м2	м2	7,42
26	2.17.15.1.	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с заменой 1 слоя при площади до 10 м2, м2	м2	5,03
27	2.17.15.2.	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с заменой 1 слоя при площади до 25 м2, м2	м2	4,55
28	2.17.15.3.	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с заменой 1 слоя при площади до 50 м2, м2	м2	4,43
29	2.17.15.4.	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с заменой 1 слоя при площади до 100 м2, м2	м2	3,83
30	2.17.16.1.	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумной мастикой при площади до 10 м2, м2	м2	1,65
31	2.17.16.2.	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумной мастикой при площади до 25 м2, м2	м2	1,52
32	2.17.16.3.	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумной мастикой при площади до 50 м2, м2	м2	1,46
33	2.17.16.4.	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумной мастикой при площади до 100 м2, м2	м2	1,27
34	2.17.16.5.	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой смолой при площади до 10 м2, м2	м2	1,69
35	2.17.16.6.	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой смолой при площади до 25 м2, м2	м2	1,56
36	2.17.16.7.	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой смолой при площади до 50 м2, м2	м2	1,48
37	2.17.16.8.	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой смолой при площади до 100 м2, м2	м2	1,29
38	2.17.16.9.	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумным лаком при площади до 10 м2, м2	м2	1,12
39	2.17.16.10.	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумным лаком при площади до 25 м2, м2	м2	1,04
40	2.17.16.11.	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумным лаком при площади до 50 м2, м2	м2	0,99
41	2.17.16.12.	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумным лаком при площади до 100 м2, м2	м2	0,86
42	2.17.17.1.	Ремонт мягкой кровли битумно-эмульсионной мастикой при толщине ковра до 10 мм с армированным слоем при площади до 10 м2, м2	м2	6,10
43	2.17.17.2.	Ремонт мягкой кровли битумно-эмульсионной мастикой при толщине ковра до 10 мм с армированным слоем при площади до 25 м2, м2	м2	5,62
44	2.17.17.3.	Ремонт мягкой кровли битумно-эмульсионной мастикой при толщине ковра до 10 мм с армированным слоем при площади до 50 м2, м2	м2	5,38
45	2.17.17.4.	Ремонт мягкой кровли битумно-эмульсионной мастикой при толщине ковра до 10 мм с армированным слоем при площади до 100 м2, м2	м2	4,67
46	2.17.18.1.	Ремонт мягкой кровли битумно-эмульсионной мастикой без армированного слоя при толщине ковра до 10 мм площадью до 10 м2, м2	м2	2,87
47	2.17.18.2.	Ремонт мягкой кровли битумно-эмульсионной мастикой без армированного слоя при толщине ковра до 10 мм площадью до 25 м2, м2	м2	2,63
48	2.17.18.3.	Ремонт мягкой кровли битумно-эмульсионной мастикой без армированного слоя при толщине ковра до 10 мм площадью до 50 м2, м2	м2	2,51
49	2.17.18.4.	Ремонт мягкой кровли битумно-эмульсионной мастикой без армированного слоя при толщине ковра до 10 мм площадью до 100 м2, м2	м2	2,27
50	2.17.18.5.	Ремонт мягкой кровли битумно-эмульсионной мастикой без армированного слоя при толщине ковра более 10 мм площадью до 10 м2, м2	м2	2,99
51	2.17.18.6.	Ремонт мягкой кровли битумно-эмульсионной мастикой без армированного слоя при толщине ковра более 10 мм площадью до 25 м2, м2	м2	2,87
52	2.17.18.7.	Ремонт мягкой кровли битумно-эмульсионной мастикой без армированного слоя при толщине ковра более 10 мм площадью до 50 м2, м2	м2	2,75

53	2.17.18.8.	Ремонт мягкой кровли битумно-эмульсионной мастикой без армированного слоя при толщине ковра более 10 мм площадью до 100 м2, м2	м2	2,39
54	2.17.19.1.	Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия первый слой площадью до 10 м2, м2	м2	8,14
55	2.17.19.2.	Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия первый слой площадью до 25 м2, м2	м2	6,82
56	2.17.19.3.	Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия первый слой площадью до 50 м2, м2	м2	5,98
57	2.17.19.4.	Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия первый слой площадью до 100 м2, м2	м2	5,26
58	2.17.19.5.	Добавлять на каждый следующий слой площадью до 10 м2, м2	м2	2,63
59	2.17.19.6.	Добавлять на каждый следующий слой площадью до 25 м2, м2	м2	2,27
60	2.17.19.7.	Добавлять на каждый следующий слой площадью до 50 м2, м2	м2	2,03
61	2.17.19.8.	Добавлять на каждый следующий слой площадью до 100 м2, м2	м2	1,79
62	2.17.20.1.	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий первый слой площадью до 10 м2, м	м	6,70
63	2.17.20.2.	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий первый слой площадью до 25 м2, м2	м	5,62
64	2.17.20.3.	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий первый слой площадью до 50 м2, м2	м	4,91
65	2.17.20.4.	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий первый слой площадью до 100 м2, м2	м	4,31
66	2.17.20.5.	Добавлять на каждый следующий слой площадью до 10 м2, м	м	2,87
67	2.17.20.6.	Добавлять на каждый следующий слой площадью до 25 м2, м	м	2,39
68	2.17.20.7.	Добавлять на каждый следующий слой площадью до 50 м2, м	м	2,15
69	2.17.20.8.	Добавлять на каждый следующий слой площадью до 100 м2, м	м	1,91
70	2.17.21.1.	Просушка основания горелкой площадью до 10 м2, м2	м2	0,73
71	2.17.21.2.	Просушка основания горелкой площадью до 25 м2, м2	м2	0,67
72	2.17.21.3.	Просушка основания горелкой площадью до 50 м2, м2	м2	0,65
73	2.17.21.4.	Просушка основания горелкой площадью до 100 м2, м2	м2	0,56
74	2.17.22.1.	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля площадью до 10 м2, м2	м2	9,93
75	2.17.22.2.	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля площадью до 25 м2, м2	м2	8,85
76	2.17.22.3.	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля площадью до 50 м2, м2	м2	8,50
77	2.17.22.4.	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля площадью до 100 м2, м2	м2	7,66
78	2.17.22.5.	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов унифицированного профиля площадью до 10 м2, м2	м2	10,65
79	2.17.22.6.	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов унифицированного профиля площадью до 25 м2, м2	м2	9,33
80	2.17.22.7.	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов унифицированного профиля площадью до 50 м2, м2	м2	8,97
81	2.17.22.8.	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов унифицированного профиля площадью до 100 м2, м2	м2	8,14
82	2.17.23.	Ремонт кровли местами из асбестоцементных плоских плиток в рядовом покрытии, шт.	шт.	3,09
83	2.17.24.	Ремонт кровли местами из асбестоцементных плоских плиток в покрытии свесов кровли, шт.	шт.	3,90
84	2.17.25.	Ремонт кровли местами из черепицы пазовой штампованной, шт.	шт.	1,73
85	2.17.26.1.	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала до 50% площадью до 10 м2, м2	м2	22,02
86	2.17.26.2.	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала до 50% площадью до 25 м2, м2	м2	19,38
87	2.17.26.3.	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала до 50% площадью до 50 м2, м2	м2	18,55
88	2.17.26.4.	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала до 50% площадью до 100 м2, м2	м2	16,87
89	2.17.26.5.	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала до 75% площадью до 10 м2, м2	м2	21,66
90	2.17.26.6.	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала до 75% площадью до 25 м2, м2	м2	19,14
91	2.17.26.7.	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала до 75% площадью до 50 м2, м2	м2	18,31
92	2.17.26.8.	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала до 75% площадью до 100 м2, м2	м2	16,63
93	2.17.27.1.	Смена покрытия из черепицы с уклоном более 35 градусов при добавлении нового материала до 50% площадью до 10 м2, м2	м2	26,32

94	2.17.27.2.	Смена покрытия из черепицы с уклоном более 35 градусов при добавлении нового материала до 50% площадью до 25 м2, м2	м2	23,33
95	2.17.27.3.	Смена покрытия из черепицы с уклоном более 35 градусов при добавлении нового материала до 50% площадью до 50 м2, м2	м2	22,37
96	2.17.27.4.	Смена покрытия из черепицы с уклоном более 35 градусов при добавлении нового материала до 50% площадью до 100 м2, м2	м2	20,34
97	2.17.27.5.	Смена покрытия из черепицы с уклоном более 35 градусов при добавлении нового материала до 75% площадью до 10 м2, м2	м2	26,08
98	2.17.27.6.	Смена покрытия из черепицы с уклоном более 35 градусов при добавлении нового материала до 75% площадью до 25 м2, м2	м2	23,09
99	2.17.27.7.	Смена покрытия из черепицы с уклоном более 35 градусов при добавлении нового материала до 75% площадью до 50 м2, м2	м2	22,02
100	2.17.27.8.	Смена покрытия из черепицы с уклоном более 35 градусов при добавлении нового материала до 75% площадью до 100 м2, м2	м2	19,98
101	2.17.28.1.	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм, м2	м2	4,73
102	2.17.28.2.	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, м2	м2	5,14
103	2.17.28.3.	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, м2	м2	7,92
104	2.17.28.4.	Смена обрешетки со сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, м2	м2	8,13
105	2.17.28.5.	Смена обрешетки со сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм, м2	м2	11,73